



KARTA PRODUKTU				E2712L	
data opracowania:		Karta opracowana przez:			
4.11.2022		Alicja Kubik		prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów niedopuszczalne są poprute szwy	
Klient / Kraj dostawy		DUNLOPILLO LIFE		Dunlopillo	
Nazwa produktu		4-Jahreszeiten-Bettdecke 135x200 cm LIFE			
Rozmiar		135x200			
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm)			
Waga gotowej koldry		waga znapowanej koldry : min 2280g max - 2400g			
Waga koldry letniej		" L " min - 980g max -1030g			
Waga koldry zimowej		" Z " min - 1300g max 1370g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WKC13-BAA1-E2712L			
Kod kreskowy EAN		5905428024407			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		100248774001			
Opis materiału / szerokość		Bawełna 76x68/30x30 VOLDA off-white BCI -szer.tkaniny 220cm			
Waga i rodzaj wypełnienia		WŁÓKNO BIOME SPS64-HCS-BIOME			
Wzór pikowania		TRÓJKĄTY			
		do lata 750G do zimy 410G -			
		trójkąty " Lato " 3			
		8 trójkątów "Zima "			
					
					
Linia i maszyna		OPTRON			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE RĘCZNE - LAMÓWKA BAWELNIANA ŚCIEG SZYCIA 2 bicia/cm, zakończenie europejskie					
Wszywka pielęgnacyjna		Z.NAZWĄ, LOGO I KODEM KRESKOWYM (składana na pół, napisem Dunlopillo na wierzchu) wszyta do zinoowego panela			
Wszywki pozostałe		tkana wszywka składana Dunlopillo			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		Pakujemy dwa połączone 6 napami panele -PKL13-BAA1-E1721L i PKZ13-BAA1-E1721L koldra prasowana w worku 800x1100 SFW80-60-03			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					
Opakowanie zbiorcze		karton z logo Dunlopillo 40x60x20 cm			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie			
		ilość kartonów na palecie			
		EURO			
		etykieta zbiorcza na paletę z kodem		5905428035113	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem (bez stempla z datą). Napy muszą być równo i symetrycznie rozmieszczone na letniej i zimowej koldrze. Koldra zapakowana do worka. Etykieta na karton na krótki boku kartonu.					

wszywka pielęgnacyjna

wszywka tkana Dunlopillo DUŻA

schemat wszycia wszywek



Etykieta na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E1721L		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/		/signature/	
		E.Sajko			
				135x200 - 4PR	
				03.02.2021r. AKTUALIZACJA TECHNOLOGII (OPTRON)	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SBA22-A1-VOLDA 115g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	6,08 mb	
		+ % Odpadu	Scrap %	5%	
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4 x 152x220cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
		+ % Odpadu	Scrap %		
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	trójkąty w ramie (SENSE) Zima -8 trójkątów w 1-nej ramce	
		+ % Odpadu	Scrap %		
		Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING		Linia nr	Line number		
		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE		Linia nr	Line number		
		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
		Waga w kg	Weight in kg		
		+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE		Linia nr	Line number	OPTRON - 1028	
		Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	410g + 750g	
CARDING		Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	75 szt - flisa do 4PR	
		+ % Odpadu	Scrap %	8%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING		Linia nr	Line number	OPTRON - 1028	
		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	75szt kpl- 4PR-	
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 40,00 mb polystrong SNA75-A1 +40mb - bobbins snd280-32/8/9	
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	65szt kpl - 4PR	
BINDING		Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	44,00mb- pernacoren	
		Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	90szt - 4 PR - napowanie	
PRZEWRAĆANIE		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING		Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	14,40 mb - zużycie lamówki	
		+ % Odpadu	Scrap %	2%	
PAKOWANIE		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	270szt etykieta wstrzeliwana + worek	
PACKAGING		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt prasa półodprężnie kx4	
		Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga koldry 4PR - przed lamowaniem LATO		waga koldry 4PR - na gotowo LATO	
		waga kol. przed lamowaniem Letniej 1140g - 1190g		135x200 x 115g x 2 620g	
				wypełnienie 410g	
				waga koldry Letniej 1030g [+/-5%] 980g - 1080g	
				" L " min -980g max -1030g	
				waga koldry 4PR na gotowo ZIMA	
		zmiana wsadu03.06.2022-tabela LATO 480G=>410G		135x200 x 115g x 2 620g	
				wypełnienie 750g	
		waga koldry przed lamowaniemj 1480g - 1540g		waga koldry zimowej 1370g [+/-5%] 1300g - 1440g	
				" Z " min -1300g max 1370g	
				waga znapowanej koldry : min 2280g max - 2400g	