


KARTA PRODUKTU			E2715L	Dunopillo	
data opracowania:		Karta opracowana przez:		koldra DUO	
04.11.2022		Alicja Kubik		prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów niedopuszczalne są popruće szwy	
Klient / Kraj dostawy		OSDE		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU 	
Nazwa produktu		Premium Winter-Bettdecke Life			
Rozmiar		155x220 cm			
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 155x220 cm (+0/-1cm)			
Waga gotowej koldry		waga : min - 2050 g max - 2150g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WKD15-BAA1-E2715L			
Kod kreskowy EAN		5905428033966			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		100348670002			
Opis materiału / szerokość		Bawełna 76x68/30x30 VOLDA -szer.tkaniny 240cm			
Opis materiału / szerokość		SBB24-A2-03-VOLDA			
Opis materiału / szerokość		flizelina 15gsm 240cm SWP24-A1-15/17			
Waga i rodzaj wypełnienia		WŁÓKNO BIOME SPS64-HCS-BIOME			
		2x 630 g			
Wzór pikowania		TRÓJKĄTY W RAMIE			
		8 trójkątów			
Linia i maszyna		OPTRON			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					
LAMOWANIE RĘCZNE - LAMÓWKA BAWELNIANA off white ŚCIEG SZYCIA 2 bicia/cm, zakończenie europejskie					
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ, LOGO I KODEM KRESKOWYM (składana na pół, napisem Dunopillo na wierzchu)			
Wszywki pozostałe		tkana wszywka składana Dunopillo			
					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					
Opakowanie jednostkowe		Do torby 60x40x30cm biała z wszywką Dunopillo			
SPAKOWANY PRODUKT					
Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE					
TRANSPORT/ Paletowanie		karton z logo Dunopillo 40x60x20 cm	etykieta zbiorcza na krótkim boku		
		ilość szt. w kartonie	1		
		ilość kartonów na palecie	44		
		CHEP			
		etykieta zbiorcza na paletę z kodem		5905428035144	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem (bez stempla z datą). Koldra zapakowana do torby Dunopillo. Etykieta na karton na krótkim boku.					

wszywka pielęgnacyjna



wszywka tkana Dunlopillo DUŻA



schemat wszycia wszywek



etykieta zbiorcza na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2579	Dunlopillo
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			Premium Winter-Bettdecke Life	
OPRACOWANE przez /PREPARED by			155x220	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by				
/date/			/signature/	
E.Sajko			31.08.2022	
			SBA24-A1-VOLDA 115g/m2	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	3,48 mb	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5%	
	+ % Odpadu	Scrap %	2 x 174x240cm	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,48 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 174x 240cm flizelina 15g/m2	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga w kg	Weight in kg		
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE	Linia nr		OPTRON - 1028	
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	2x630g (185g/m2)	
	+% Odpadu	Scrap %	8%	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	92szt DUO / 1 OPTRON	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	OPTRON - 1028 8 trójkątów w ramie	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	92 szt DUO / 1 OPTRON	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-60,00mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND -60 mb - bobbins	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	100szt duo - lamowanie	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	24,00mb	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	8,00mb	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	2%	
	+ % Odpadu	Scrap %	300szt TORBA + etykiety zgodnie z kartą	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt kx4	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
		waga 1/2 kołdry przed lamowaniem	waga gotowej kołdry DUO	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		1180g - 1230g	790g - tkanina + 100g flizelina 1260g - wypełnienie	
		SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY	waga : min - 2050 g max - 2150g	