


KARTA PRODUKTU E2716EM			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
data opracowania:		Karta opracowana przez:	UWAGA: PRODUKTY EMMA PAKUJEMY W RĘKAWICZKACH !!!
2022-11-10	Alicja Kubik-Kwiecień		Emma. 
Klient / Kraj dostawy		Germany	
Nazwa produktu	Adjustable Soft + Cooling		
Rozmiar	40x80 cm		
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1170g max - 1230g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WPA40-MFA1-E2716EM		
Kod kreskowy EAN	EAN: 4251822560371		
Nr Artykułu klienta	EPWAC040080AAA		
Opis materiału / szerokość	zestaw 3 części: Poszewka zewnętrzna + 2 wsady		
rodzaj poszewki	POSZEWKA WIERZCHNIA KUPOWANA (NA ZAMEK, w wszywkę Emma i wszywką pielęgnacyjną) 35x75 z panelem 7cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	275g DO KAŻDEJ KOMORY MIKROWŁÓKNEM SP523-0,8 D		
rodzaj WSADÓW	wsady z mf 90gsm 2X PA33-MFA1-IN		
Waga i rodzaj wypełnienia	200g do każdego wsadu MIKROWŁÓKNO SP523-0,8D		
Linia i maszyna	P2		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
POSZEWKA WIERZCHNIA z pomarańczową wszywką - każda z dwóch komór po napełnieniu mikrowłóknem zaszywana na stębnówce .PRZY JEDNYM OTWORZE DOSZYTA WSZYWKĄ Z KODEM KRESKOWYM I NUMEREM SZWACZA , WIDOCZNA PO ZASZYCIU POSZEWKI napychamy na " 5" (wdmuchiwanie / wentylator 5)			
WSADY 2SZT-zaszywane stębnówką.			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek foliowy do rolowania z nadrukiem Emma 100% recykling 290x700		
Etykieta informacyjna na worek	Pomarańczowa naklejka z opisem, rozmiarem i kodem EAN na worek		
rodzaj zamknięcia worka/torby	okrągła plomba przezroczysta do zaklejenia worka		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	Pomarańczowa plomba Emma (zabezpieczająca zamknięcie kartonu transportowego)		
	etykieta ze znakami recyklingu +etykieta z EAN i rozmiarem		
	karton jednostkowy drukowany 19x19x42cm z rączką	Do poskładanych na palecie kartonów PAKOWACZ NA PRODUKCJI ZAKŁADA CZTERY KĄTOWNIKI 50x50x1030mm na rogach palety (muszą opierać się o paletę) , owija dwa -trzy razy stretchem , przygotowuje do transportu na magazyn	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1	
	etykieta zbiorcza	2 na paletę	
	ilość kartonów na palecie	58 szt (2 warstwy po 24 na pionowo i 1 warstwa 10 na leżąco) palety sztaplowane po 2 na miejscu paletowym	
	EURO	Barth	

DWIE ZEWNĘTRZNE KIESZENIE W POSZEWCE NAPEŁNIAMY MICROWŁÓKNEM, NASTĘPNIE ZASZYWAMY KIESZENIE NA STEBNÓWCE i wszywamy wszywkę kodową z nabitym numerem szwacza . Należy ważyć poszewki i roztrząpać wypełnienie w celu zredukowania nierówności. DO ŚRODKA CZYLI POMIĘDZY NAPCHANE MIKROWŁÓKNEM KIESZENIE WKŁADAMY WYPEŁNIONE MIKROWŁÓKNEM WSADY. Wyczyścić z mikrowłókna przy szwie. PODUSZKI ROLOWANE NA ROLOWNICY DO KOLDER z MN3 (średnicy ~18cm) Gotową poduszkę rolujemy do worka z etykietą kodową, plombujemy i wkładamy do kartonu drukowanego Emma. Zamknięcie transportera zabezpieczamy pomarańczową plombą oraz etykietą ze znakami recyklingu. Naklejki informacyjne na kartonie - widoczne na wewnątrz po spaletowaniu.

The diagram shows two steps of the Emma system. In the first step, a user places a small Emma tag on the front of a box. In the second step, the user scans the tag with a handheld device, which then displays the tag's information on a screen.

Emma'
Don't want to
sleep again.



Material
100% Polyester & Outlast®

Made in
USA

Icons: Machine washable, No bleach, No iron, No dry clean, Recycle symbol.

Barcode
ART. N. 67989-0000000000000

Barcode
67989-0000000000000

emma.com





Do not remove until end of trial period.



4251822560371



(9) Emma article number  EPWAC040080AAA	
(10) EAN  4201822580371	(10) Description of the article EMMA pillow Adjustable Soft + Cooling 40X80
(11) Supplier no.  JC	(11) Supplier Part No  427051
(12) Date no.  21082023	(12) Date 21082023
(13) Date no.  21082023	(10) Batch no.






quofairedesmarchés.fr





PAP







Pensez à donner ou recycler.

Association "Programme"

www.programme.fr

[illegible]

EPWAC040080AAA 		(4) Supplier Address John Cotton Europe Sp. z o.o. 58-310 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1	
(9) Quantity (Q) 58 	(8) Net weight 71,35 kg (5) (5)	(6) Gross weight 107,3 kg (6) (6)	(7) No Boxes 58 (7) (7)
(12) Supplier (V) 9701397 		(10) Description EMMA pillow Adjustable Soft + Cooling 40X80	
(15) Serial No (S) 19062023 		(11) Supplier Part No (20S) 4251822560371 	
		(13) Date 19062023	(14) Eng. Change
		(16) Batch No	
(17)			





40x80



waga napchanej poszewki 2 komory

waga składki	poszewka	170g
waga wypełnienia	1 komory	+ 275g
waga z wypełnieniem		445g
waga wypełnienia	2 komory	+ 275g
waga napelnionej poszewki		720g


1 komora

2 komora

napychanie wsadu 1.

waga składki		60g
waga wypełnienia	1 wsadu	200g
waga po wypełnieniu	1 wsadu	260g

UWAGA! Ilość wypełnienia jest taka sama w obu wsadach.



UWAGA: POSZEWKI napychamy na " 5"(wdmuchiwanie / wentylator 5)

Po napchaniu 1 komory poszewkę należy zważyć i usunąć ewentualny nadmiar włókna ręcznie.

Następnie należy napchać 2 komorę i ponownie zważyć poszewkę.

Jeżeli jest taka potrzeba należy dołożyć włókna aby każda komora zawierała odpowiednią ilość wypełnienia.

1) Zaszyć w poszewce 2-wa otwory / maszynie stębnowej 1-no - igłowej

Włókno w zaszyć w kieszeniach w poszewce doszywając do jednej kieszeni wszywkę z datą ,oraz nabitym numerem szwacza , widoczną po rozpięciu suwaka
Roztrzepać i równomiernie rozłożyć jeszcze przed włożeniem wsadów tak ,aby usunąć nierówności


2) **WSADY** - napychamy ; zaszywamy / maszynie stębnowej

Czyścimy z mikrowłókna,

Do zaszytej poszewki włożyć wsad i zamknąć zamek

1) **POSZEWKI ZEWNĘTRZNE i WSADY ZASZYWAMY NA NA STEBNÓWCE - 1-no igłowej**

czyszczenie poduszki



WAŻNE: założenie kółka ochronnego na widelki

suwak na górze

wszywka

spakowane w worek



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2716EM		emma®	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		zestaw 3 części: Poszewka zewnętrzna + 2 wsady	
/date/		/signature/		40X80x7	
E.Sajko				Adjustable Soft + Cooling	
				21.11.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks				
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących				
FABRIC TOP	+ % Odpadu			POSZEWKA KUPOWANA NA ZAMEK Z WSZYWKĄ PIEŁĘGNACYJNĄ	
	Rozmiar panelu (rozkroju)				
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących				
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu				
	Rozmiar panelu (rozkroju)				
POSZEWKA WEWNĘTRZNA	Zużycie tkaniny w metrach bieżących			MIKROFIBRA 90g/m2 szer. 220 cm	
COROVIN	+ % Odpadu				
	Rozmiar panelu (rozkroju)				
SZYCIE POSZWKI WEWĘTRZNEJ	Linia nr			AUTOTIC1 - 1014	
	Wydajność na 1 osobe / zmianie			2000szt	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr			P2 -1012 WYPEŁNIANIE 2 kieszeni w poszewce ZEWNĘTRZNEJ	
FIBRE	Wydajność na 1 osobe / zmianie	każdą poszewkę przeważają 2-wa razy operator dokłada lub ujmuje surowiec		400szt /zm =2komory	
	2X275g do każdej komory zewnętrznej				
	Waga w kg			P2 - 1012 Wypełnienie 2 wsadów	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Costing - 160 kpl napychanie 300szt czyszczenie +włożenie pod do poszewki + rolowanie		400szt /zm	
FIBRE	Wydajność na 1 osobe / zmianie			2x200g - wsady	
	Waga w kg				
	+ % Odpadu				
Przewracanie poszewki	Wydajność na 1 zmianę				
ZASZYCIE PODUSZKI -poszewki	Wydajność na 1 zmianę	wsady zaszywane na stębnówce		300 kpl założenie / 1 os 2x zaszycie 2-ch komór na stębnówce 3 bicia / cm	
ZASZYCIE PODUSZKI -wsad	Wydajność na 1 zmianę	zaszycie 4 otworów		2 x zaszycie otworów w poduszkach wewnętrznych	
czyszczenie poduszek	Zużycie nici w metrach bieżących			4,00mb - nici pernacoren [zaszycie 4-ch otworów [odcinek 0,35mx 4	
	Wydajność na 1 zmianę /os	PAKOWANIE		300szt / os czyszczenie wszystkich elementów poduszki	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Włókno w zaszytej poszewce, należy roztrząpać równomiernie		600szt /os poduszka ROLOWANA do worka	
	Zrolowaną poduszkę włożyć w karton jednostkowy zaklejąc plombą, etykiety / nalepki zgodnie z kartą				
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba			500 szt/ os składanie kartoników karton jednostkowy drukowany	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba			500szt. 80 kartonów / palecie 10 warstw po 8 kartonów	
PACKAGING	Worek/prasowanie/karton	Poduszkę wyczyścić z microwłókna do wewnętrznej-środkowej przestrzeni poszewki , włożyć 2-wa wypełnione wsady zamknąć zamek Poduszkę rolujemy do worka			
napychanie poszewki					
OPIS DODATKOWY				Waga poduszki na gotowo	
ADDITIONAL DESCRIPTION				waga składki - 200g	
				waga wypełnienia 1 komory + 275g	
				waga z wypełnieniem - 475 g	
				waga 2 komory + 275g	
				waga napelnionej poszewki zewnętrznej - 750g	
				napychanie wsadów	
				waga składki 1' poduszki - 40g	
				waga wypełnienia 1 wsadu 200g	
				waga po wypełnieniu 1 wsadu 240g	
				waga : min - 1170g max - 1230g	