



KARTA PRODUKTU			E2741CC	
data opracowania:		Karta opracowana przez:		
06.09.2024		Dział Rozwoju Produktu	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	EMMA Koldra Mono Emma Lean 225x220 rozmiar max 225x220cm (+0/-1cm) waga : min - 2100g max - 2200g WKT22-MFA1-E2741CC EDVLD225220AAA 4251822566618 MICROFIBRA 72 g/m2 szer. tkaniny 240cm SMF24-A1-01-L WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT SPS64-BR 1480g FALA CO 30 SQUARE CORNER		Emma	
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej koldry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
NR ARTYKUŁU KLIENTA				
Kod kreskowy EAN				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna				
SZYCIE I WYKONCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ŁAMOWANIE AUTOMATYCZNE -ŁAMOWKA MIKROFIBRA Z NIEBIESKIM NADRUKIEM EMMA				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna Emma z rozmiarem- rolka			
Wszywki pozostałe	wszywka Emma-rolka			
Inne komponenty montowane bezpośrednio				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek foliowy 45x100 z nadrukiem Emma 100% recykling + naklejka SNRD			
etykieta informacyjna	nalepka kodowa pomarańczowa na worek			
ZAMKNIĘCIE WORKA	biała plomba zaklejająca worek			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				
naklejka pod dekielek kartonu jednostkowego SNRW				
Etykieta informacyjna	Pomarańczowa plomba Emma (zabezpieczająca zamknięcie kartonu transportowego)	MOCNO DOCIŚNIĘTA DO KARTONU		
	etykieta ze znakami recyklingu w przypadku braku nadruku +etykieta z rozmiarem i kodem kreskowym			
Opakowanie zbiorcze	EMMA duvet Karton 290x290x500 T3w	Do poskładanych na palecie kartonów PAKOWACZ NA PRODUKCJI ZAKŁADA CZTERY KĄTOWNIKI 50x50x1160mna rogach palety (muszą opierać się o paletę) , owija dwa -trzy razy stretchem , przygotowuje do transportu na magazyn		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1		
	ilość kartonów na palecie	36 (6 WARSTW PO 6 KARTONÓW)		
	Etykieta ZBIORCZA (2 szt.)	etykiety na obu krótkich bokach palety		
	EURO			Barth
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Koldra rolowana do worka, plombowana i wkładana do kartonu SZAREGO+ naklejka kodowa. Zamknięcie kartonu zabezpieczone pomarańczową plombą. Etykiety zbiorcze na obu krótkich bokach palety.				



wszywka pielęgnacyjna z rozmiarem



etykieta kodowa na karton drukowany
zmienny numer ID zlecenia i data na etykiecie



etykieta zbiorcza na paletę (na obu krótkich bokach palety)

biała plomba na worek



zdjęcie
pokazuje
sposób
dodatkowania
kątownika

KĄTOWNIK
ZAKŁADA
PAKOWACZ
NA
PRODUKCJI

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2741EM	
kopiowane z E2700EM			Kołdra Mono Emma	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by	
			ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/			/signature/	
E.Sajko				
			17.10.2022	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA DOWNPROOF szer.tkaniny 240cm	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,90mb - Tkanina 240cm	
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2,45x240	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	SQUARE CORNER	
	Waga flisa z rozkroju i z wykojem	Weight in kg	1480g ZMIANA	
CARDING	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift		
	+ % Odpadu	Scrap %	6%	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	SQUARE CORRNER FALA CO 30 ZMIANA	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	550 szt/zm	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	DO ZMIANY PIKOWANIE - NG- 40,00 mb- nici Poly strong- SNP75-A2 ND - 27,00 mb- nici bobbins Durafix SNB 10-A2-01	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	SQUARE CORNER - AUTOMAT	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	72mb	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Scrap %	10,98mb	
BINDING	+ % Odpadu		6%	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	550szt /os ROLOWANIE do WORKA	
	składanie kartoników jednostkowych			
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	275szt. /os włożyć kołdrę zrolowana do kartonika + plomba następnie karton jednostkowy na paletę, zgodnie z kartą.	
PACKAGING	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY			waga kołdry MONO na gotowo	
ADDITIONAL DESCRIPTION			710g - tkanina 72gsm	
			1485g - wypełnienie ZMIANA	

waga : min - 2100g max - 2200g