


KARTA PRODUKTU			E2755		
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
2023.02.15	Teresa Grycaj				
Klient / Kraj dostawy		CZECHY			
Nazwa produktu		PODUSZKA pikowana BUBBLES polštář			
Rozmiar		70x90 cm			
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu		waga : min - 1060g max - 1120g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP70-MFEM-E2755			
Kod kreskowy EAN		5905428035717			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość		Tkanina tłoczona BUBBLES , Tisseray 83 g/m² - szer tkaniny 220 cm + flizelina 15/17 g/m² SMF22-A1-EM-05			
Opis poszewki/Wzór pikowania		składka pikowana z owatą 70 g/m² -PSP70-MFEM-E2755 poszewka szyta bez wszywki , wywracana szwem do środka MFEM-E2755 KANAL prosty co 10cm 900 g kulka poliester regenerat REACHPEACE / KOOP / P4			
Waga i rodzaj wypełnienia					
Linia i maszyna					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	Poliestrowa, cięta, Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM, Z DATĄ PRODUKCJI, w formacie miesiąc/rok				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					
Opakowanie jednostkowe	Torba 69x79 cm folia				
zamknięcie worka/torby	etykieta informacyjna A3				
Etykieta informacyjna					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					
Opakowanie zbiorcze	karton 800X550X400	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu 15905428035714			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4			
	ilość kartonów na palecie	8			
PALETA EURO					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Poduszka pakowana do torby foliowej razem z etykietą informacyjną . ETYKIETA NA KARTON Z KODEM ZBIORCZYM					

ETYKIETA A3 wkładana do torby



etykieta zbiorcza na karton



wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2755	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		70/90	
KOPIOWANE Z P677		CZECHY	
/date/		/signature/	
/signature/		/signature/	
E.Sajko		09.12.2020	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,62mb Tkanina tłoczona BUBBLES 83gsm, Tisseray
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x188 (po wywróceniu 83cm tkanina 220cm:3)
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,62mb Flizelina 15g/m2 szer. 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	1032 P 4
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1900 szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	0,62mb OWATA 70g/m2 szer 230cm
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	5%
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	REACHPEACE - 1016 KANAŁ PROSTO co 10cm (520mb)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	930szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 36mb ND- 0,000712kg
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1200 szt 1014 Autotic poszewka pikowana
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igły-15mb/1szt overlocki 4 nitkowe, chwytacze-44,00mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	2,10mb nici pernacore do zaszcicia poduszki / maszyna stębnowa
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	670szt stębnówka, wszywki zgodnie z kartą
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	700szt, pakowana do torby+ etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx 6 karton zbiorczy
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			220g waga poszewki pikowanej
			900g wypełnienie
			waga : min - 1060g max - 1120g