


KARTA PRODUKTU		E2756	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
2023.02.08	Teresa Grycaj		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	CZECHY KOŁDRA MAYTIME přikrývka pinsonik 140x200 cm rozmiar max 140x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1250g max - 1310g WKT14-MFAA-E2756 5905428031566 microfibra 83g/m2 Tisseray 5730 - tk. z szarym nadrukiem -szer.tkaniny 220cm SMF22-AA-04 WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 840G FALA co 30 cm  PINSONIC		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA SATYNOWA na rolce Z DATĄ PRODUKCJI		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	torba FOLIOWA 60x42x15 cm		
ZAMKNIĘCIE	zamek		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE  
Opakowanie zbiorcze	karton 800X550X400	2 szt z kodem na karton 15905428031563	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	
	ilość kartonów na palecie	8	
PALETA EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Kołdra pakowana z etykietą do torby foliowej. Etykieta na karton z kodem zbiorczym .			

etykieta informacyjna



JOHN COTTON EUROPE

May Time

Přikrývka / Prikrývka /
Paplan

140x200cm

Povlak / Pofah / Huzat:
100% polyester / 100% polyester / 100% polidzster

Výplň / Vúplň / Töllet:
100% polyester / 100% polyester / 100% polidzster

SmartStitch

www.johncotton.eu


Výrobce / Vyrobca / Termelő:
John Cotton Europe Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Poland

DEKO TEX
STANDARD 100
www.oeko-tex.com


60°C

5 905428 031566

wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza



John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1
www.johncotton.eu

MAYTIME přikrývka 140x200

PCB: 6

15905428031563

WKT14-MFAA-E2756

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E 2756
SKOPIOWANE Z E2303			140x200
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		26.10.2021
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SMF22-AA-04
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,02 mb microfibra 83g/m2 Tisseray 5730 - tkanina z szarym nadrukiem
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	151x220x2
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	840g
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	1200szt
	+ % Odpadu	Scrap %s	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC KANAŁ FALA co 30cm (1800 mb)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1200 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 24mb. snp75-a2 ND - 25mb SNB10-A2-02
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC, wszywki zgodnie z kartą produktu
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500 szt. pakowane do worka, etykiety zgodnie z kartą
			PRASA
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800 szt k x 6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry 470g - waga tkaniny 840g - waga wypełnienia
			waga : min - 1250g max - 1310g