


KARTA PRODUKTU			E2757AB		
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
2023.02.08	DZIAŁ WDRAŻANIA PRODUKTU				
Klient / Kraj dostawy		Czechy			
Nazwa produktu	PODUSZKA pikowana MAYTIME polštář				
Rozmiar	70x90 cm				
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1070g max - 1120g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP70-MFAA-E2757AB				
Kod kreskowy EAN	5905428031559				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość	microfibra Tisseray 5730 - tkanina z szarym nadrukiem 83 g/m² - szer tk 220 cm+ flielina 15/17g/m²- szer 240cm				
Opis poszewki/Wzór pikowania	SMF22-AA-04				
	rolka pikowana z owatą 70 g/m²- PP70-MFAA-FALA10				
	szyta bez wszywek wywracana szwem do wewnątrz				
	PP70-MFAA-E2302				
	KANał fałą co 10cm				
					
Waga i rodzaj wypełnienia	900 g kulka poliester regenerat				
Linia i maszyna	REACHPEACE / AUTOTIC 1 / P4				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	Poliestrowa, cięta, Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM, Z DATĄ PRODUKCJI				
Wszywki pozostałe					
Inne komponenty montowane					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	torba foliowa 69x79 cm				
zamknięcie worka/torby	ZAMEK				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	karton 800X550X400	2 szt z kodem zbiorczym ITF			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	Waga: 4,00 kg		
	ilość kartonów na palecie	8	Rozmiar: 800x550x400 mm		
	EURO ETYKIETA NA PALETĘ				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Poduszka pakowana do torby foliowej razem z etykietą informacyjną .Etyketa na karton z kodem zbiorczym					

ETYKIETA A3 wkadana do torby



etykieta zbiorcza

Popis zboží: MAYTIME polštář 70x90cm

Číslo výrobku: WPP70-MFAA-E2757AB

Gold: 27942192

EAN:



15905428031556

Máks: 650 kg

wszywka pielęgnacyjna




FROM: JOHN COTTON EUROPE Sp. z o.o.
ul. John Cotton 1,
58-310 Szczawno Zdrój
www.johncotton.eu

SSCC:

059054280000014101

MAYTIME polštář 70x90cm

GTIN: 15905428031556	COUNT 32
	BATCH/LOT 38/2024



(02)15905428031556(37)32

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2757	
kopiowane z e2302			
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	70/90
/date/	/signature/	/signature/	PODUSZKA pikowana MAYTIME
	E.Sajko		
		26.10.2021	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,63 mb microfibra 83g/m2 Tisseray 5730 - tkanina z szarym nadrukiem
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x188 (po wywróceniu 83,5cm tkanina 220cm:3)
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,63mb Flizelina 15g/m2 szer. 240cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Linia nr	Line number	1032 P 4
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1945szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g
	+ % Odpadu	Scrap %	2%
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	OWATA 70g/m2 szer 230cm
	Waga włosa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	0,63mb
	+% Odpadu	Scrap %	5%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	REACHPEACE - 1016 KANAŁ FALA co 10cm (500mb)
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	790szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 55mb SNP75-A2-01 SNP75-A2-01 ND- 0,000991kg SNB11-010
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1100 szt 1014 Autotoc poszewka pikowana
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igły-15mb//1szt SNP75-A2-01 overlocki 4 nitkowe, chwytacze-44,00mb SNW40-A2-02
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	2,10mb nici pernacore do zaszcicia poduszki / maszyna stębnowa SNP75-A2-01
PRZEWRACANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	650 szt stębnówka, wszywki zgodnie z kartą
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ROLOWANIE	Rolowanie	Current Speed per 1 person / shift	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	700szt, pakowana do torby+ etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt kx 6 karton zbiorczy
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki 220g waga poszewki pikowanej (71x186) 900g wypełnienie waga : min - 1070g max - 1120g