


KARTA PRODUKTU		E2760	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
2023.02.15	Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy	CZECHY		
Nazwa produktu	KOŁDRA ANTYBAKTERYJNA CleanLineš přikývka		
Rozmiar	220x200 cm		
Rozmiar w tolerancji	rozmiar max 220x200cm(+0/-1cm)		
Waga gotowej kołdry	waga : min - 1950g max - 2050g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WKT20-MFA1-E2760		
Kod kreskowy EAN	5905428035649		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm		
Waga i rodzaj wypełnienia	SMF22-A1-03-85G		
Wzór pikowania	WŁÓKNO REGENERAT BIOME		
	1320G		
	ZYG ZAG co 30 cm		
Linia i maszyna	PINSONIC		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA SATYNOWA na rolce Z DATĄ PRODUKCJI		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	Torba 60x42x20 cm folia		
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	2 szt. z kodem kreskowym 15905428035646	
Opakowanie zbiorcze	karton 800X550X400	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	
	ilość kartonów na palecie	8	
	PALETA EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Kołdra pakowana do torby z etykietą. Etykieta na karton z kodem zbiorczym			


etykieta informacyjna



wszywka pielęgnacyjna



etykieta zbiorcza na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2760
kopiowane z k821			
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	220x200
/date/	/signature/	/signature/	KOŁDRA ANTYBAKTERYJNA BI-OME pinsonik
	E.Sajko		
			05.12.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	zmiana tkaniny z szer 240cm na 220cm 29.09.2023 T.G
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,76 mb MIKROFIBRA 83g szer. 220cm SMF22-A1-03-85g
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	238x220x2
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1320g SUROWIEC BI-OME SPS64-HCS-BIOME
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	600szt
	+ % Odpadu	Scrap %s	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC ZYG-ZAG co 30cm (1500 mb)
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	600szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 32mb ND - 33mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC, wszystkie zgodnie z kartą produktu
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300 szt. pakowane do torby, etykiety zgodnie z kartą
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600 szt kx4
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	Karton 800x550x400
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry
			730g - waga tkaniny 1320g - waga wypełnienia
			waga : min - 1950g max - 2050g