



KARTA PRODUKTU		E2765	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
2023.02.13		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		PINSONIC	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE -PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna		WSZYWKA na rolce Z DATĄ PRODUKCJI	
Wszywki pozostałe			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		Wor.fol. 700x800+90 0,06	
ZAMKNIECIE WORKA		PRASA	
Etykieta informacyjna		etykieta informacyjna	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	
Opakowanie zbiorcze		karton 800x550x400 cm	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	
		ilość kartonów na palecie	
		PALETA EURO	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Prasowane w rokach z etykietą informacyjną. Na karton etykiety z kodem zbiorczym.			



etykieta zbiorcza na karton



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		Nr	E2765
KOPIOWANE Z K796			200x220
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/	/signature/
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,6mb mikrofibra 70/gm2, szer 240cm. smf24-a1-01
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 230 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE))	Linia nr	Line number	MN6 1070a PINSONIC
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	SPS 64HCS SILICON REGENEROWANY
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	880g
	+ % Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN6 1070a PINSONIC 1900mb
	Linia nr	Line number	820szt.
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 26,00 Nici-Poly strong snp75-a2 ND- 28,00 Bobbins SNB10-A2-02
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN6 1070a PINSONIC
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Napy w szt		
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	410 szt , pakowanie w worek/ 1os
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1100szt kx10
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry 200x220 - 616g 880g waga : min - 1430g max - 1500g