



KARTA PRODUKTU		E2767		
data opracowania:	Karta opracowana przez:			
2023.02.13	Teresa Grycaj			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	KOŁDRA Pro Comfort 220x200 rozmiar max 220x200cm (+0/-1cm) waga gotowej koldry - 1950g [+/-5%] 1860g -2050g WKT20-MFA1-E2767 5905428035755 MICROFIBRA BIAŁA 72g/m ² -szer.tkaniny 220cm SMF24-A1-01 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1320 G KANAŁ falą 			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej koldry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna	PINSONIC			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINSONICZNE				
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA satynowa na rolce Z DATĄ PRODUKCJI			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	Torba 60x42x20 cm folia			
ZAMKNIECIE	ZAMEK			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	2 szt. z kodem zbiorczym 15905428035752		
Opakowanie zbiorcze	karton 800x550x400			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4		
	ilość kartonów na palecie	8		
PALETA EURO				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Koldra pakowana z etykietą do torby. Na karton etykiety z kodem zbiorczym.				

etykieta informacyjna



wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION				E2767
KOPIOWANE Z K805				KOŁDRA Pro Comfort
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	220x200 Mono
/date/		/signature/		
	E.Sajko			
				31.07.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		MIKROFIBRA biała 72g/m2 240 szer.
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		4,48 mb
	+ % Odpadu	Scrap %		5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		2x224x240
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number		LINIA MN 1 - 1003 pinsonic
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		550szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight		1320g WŁÓKNO SILICON REGENERAT SPS64 -HCS
	'+% Odpadu	Scrap %		5%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 1070a PINSONIC kanał falą 1800mb	LINIA MN 1 - 1003 pinsonic Kanał falą 1300mb
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	770 szt.	550szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		NG - 34,00 mb snp75-a2 ND - 31,00 mb SND180-A2
				wykończenie -pinsonic wszywka satynowa na rolce z datą produkcji
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę			
	Napy w szt			
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		350 szt, pakowana do torby flizelinowej+ etykieta
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		800szt kx5
				karton zbiorczy 800x600x500 T3W 550g/m2
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION				waga kołdry na gotowo
				200x220 630g waga wypełnienia - 1320g
				waga gotowej kołdry - 1950g [+/-5%] 1860g -2050g