


KARTA PRODUKTU		E2769		
data opracowania:	Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
2023.02.16	Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy	CZECHY KOŁDRA MAYTIME pinsonik přikývka 220x200 cm rozmiar max 220x200cm (+0/-1cm) waga min - 1950g max - 2050g WKT20-MFAA-E2769 5905428035779 microfibra Tisseray 5730 - tkanina z szarym nadrukiem83g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-AA-04 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1320 G FALA co 30 cm 			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna	PINSONIC			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE -PINSONICZNE				
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA SATYNOWA na rolce Z DATĄ PRODUKCJI			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	Torba 60x42x20 cm folia			
ZAMKNIĘCIE	ZAMEK			
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna A3			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		John Cullen Europe Sp. z o.o. 59-310 Szczecinek-Zdroj, ul. John Cullen Europe 1 www.pinsonic.eu MAYTIME přikývka 220x200 PCB: 4  15905428035776 WKT20-MFAA-E2769	
Opakowanie zbiorcze	karton 800X550X400	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu 15905428035776		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4		
	ilość kartonów na palecie	8		
	PALETA EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Kołdra pakowana z etykietą do torby .ETYKIETA ZBIORCZA NA KARTON Z KODEM ZBIORCZYM				

etykieta informacyjna



DESIGN

JOHN COTTON
EUROPE

May Time

Přikrývka / Prikrývka /
Paplan

220x200cm

Povlak / Poťah / Huzat:
100% polyester / 100% polyester / 100% poliester

Výplň / Výplň / Töltet:
100% polyester / 100% polyester / 100% poliester

Washing instructions icons: machine wash, no bleach, no iron, no dry clean, no tumble dry.

SmartStitch

www.johncotton.eu


Výrobce / Výrobca / Termelő:
John Cotton Europe Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno-Zdrój, Poland

www.johncotton.eu

Oeko Tex
STANDARD
100

60°C

etykieta zbiorcza na karton



John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1
www.johncotton.eu

MAYTIME přikrývka 220x200

PCB: 4

15905428035776

WKT20-MFAA-E2769

wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2769 CZECHY 200x220 KOŁDRA MAYTIME pinsonik
kopiowane z k818			
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		05.12.2020
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	zmiana tkaniny z 220cm na 240cm 18.04.2024 AK
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,24 mb microfibra 83g/m2 Tisseray 5730 - tkanina z szarym nadrukiem
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	212x240x2
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1320 g WŁÓKNO BIAŁY REGENERAT SPS64-BR
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	825 szt
	+ % Odpadu	Scrap %s	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN6 - 1070a - PINSONIC KANAŁ FALA co 30cm (1800 mb)
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	825 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 38mb. snp75-a2 ND - 40mb SNB10-A2-02
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC, wszywki zgodnie z kartą produktu
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300 szt. pakowane do torby, etykiety zgodnie z kartą
			PRASA
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800 szt kx4,
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	Karton 800x600x500 T3W 550g/m2;
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej koldry
			730g - waga tkaniny
			1320g - waga wypełnienia
			waga min - 1950g max - 2050g