

KARTA PRODUKTU			E2773		DE		
Karta opracowana przez:			ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
2023.02.20			prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów		Dunlopillo		
Klient / Kraj dostawy			niedopuszczalne są popruce szwy				
Nazwa produktu			Dunlopillo Kopfkissen				
Rozmiar			40X80 cm				
Rozmiar w tolerancji			-1cm / +2cm				
Waga gotowego wyrobu			520g [+/-5%] 490g - 550g				
Kod magazynowy / indeks produktu			WPP40-MFA1-E2773				
Kod kreskowy EAN			5905428035816				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			427510_2301				
Opis materiału / szerokość			MIKROFIBRA MIG 72g/m² Z OWATĄ MIĘKKĄ 70g/m² I FLIZELINĄ 15/17g/m²				
Opis poszewki/Wzór pikowania			SMF22-A1-01-L				
			kupowana poszewka pikowana z wszywkami				
			SPP4X8-MFA1-E2773				
			CEBULKA				
Waga i rodzaj wypełnienia			400 g kulka poliester regenerat				
Linia i maszyna			P35				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI		
ZASZYWANA AUTOMATYCZNIE					 OTWÓR DO ZASZYCIA		
Wszywka pielęgnacyjna		pielęgnacyjna (60°) satynowa składana Z NAZWĄ i OEKO TEX wszyta w poszewce					
Wszywki pozostałe Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		tkana wszywka składana MAŁA Dunlopillo wszyta w poszewce					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe		TORBA NIEBIESKA 39x79 PODUSZKA PAKOWANA BEZ SKŁADANIA		 Dunlopillo			
Etykieta informacyjna		ETYKIETA INFORMACYJNA					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Opakowanie zbiorcze		etykita zbiorcza		etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu			
		karton 800x600x500		PRZEKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED PRZECIĘCIEM 790X250~270			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		6			
		ilość kartonów na paletcie		8			
				CHEP			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Poduszka zapakowana w torbę + etykieta. Pod klapy kartonu przekładka. Do kartonu oklejonego z czterech stron etykietą zbiorczą.							


ETYKIETA DO TORBY



wszywki




Umiejscowienie etykiet zbiorczych
Pod górne kłapy kartonu przekładka przeciwko rozcięciu



Podstawa trójkąta to dół kartonu

ETYKIATA NA KARTON ZBIORCZY



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2773	Dunlopillo DUNLOPILLO HOME	
KOPIOWANE Z E2555					
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	40X80		
/date/	E.Sajko	/signature/	CEBULKA		
			14.05.2021		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA	BIAŁA 70g/m2	SMF22-A1-01-L
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,34 mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	44x168 tkanina 220cm:5		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	WYKORZYSTAĆ ODPAD Z PIKOWANIA PODUSZKI 80X80		
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,34 mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	flizelina 240cm		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3/P5		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000		
	Waga w kg	Weight in kg	400g		
	+ % Odpadu	Scrap %			
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	owata		
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	70g/m2 szer. 230cm		
	+% Odpadu	Scrap %	5%		
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	0,34mb		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	KUPOWANE		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1080 szt	CEBULKA	370mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-23,00mb -nici Durafix ND-0,0004kg - Bobbins Durafix		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	DO ZASZYWANIA AUTOMATYCZNEGO		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	2,5 mb - szycie automat		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			
	+ % Odpadu		2%		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Napy w szt				
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt /os		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800 szt kx6		
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
			waga gotowej poduszki		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			0,42x166x72g= 50g tk		
			0,42x166x70g= 49g owata		
			0,42x166x15g= 10g fliz	120g - waga gotowej poszwki	
			zip 10g		
			wypełnienie - 400g		
			520g [+/-5%] 490g - 550g		