


KARTA PRODUKTU			E2773OS		OS_DE	
Karta opracowana przez:			ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2023.03.16	Teresa Grycaj	prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów		Dunopillo		
Klient / Kraj dostawy	niedopuszczalne są popruce szwy					
Nazwa produktu	Dunopillo Kopfkissen ONLINE OSDE					
Rozmiar	40X80 cm					
Rozmiar w tolerancji	-1cm / +2cm					
Waga gotowego wyrobu	520g [+/-5%] 490g - 550g					
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP40-MFA1-E2773OS					
Kod kreskowy EAN	5905428035816					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	427510_2301					
Opis materiału / szerokość	MIKROFIBRA MIG 72g/m ² Z OWATĄ MIĘKKĄ 70g/m ² I FLIZELINĄ 15/17g/m ²					
Opis poszewki/Wzór pikowania	SMF22-A1-01-L					
	kupowana poszewka pikowana z wszywkami					
	SPP4X8-MFA1-E2773					
	CEBULKA					
		400 g kulka poliester regenerat				
		P35				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA AUTOMATYCZNIE						
KOMPONENTY DO POSZEWKI						
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna (60°) satynowa składana Z NAZWĄ i OEKO TEX wszyta w poszewce				 OTWÓR DO ZASZYCIA	
Wszywki pozostałe	tkana wszywka składana MAŁA Dunopillo wszyta w poszewce					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu						
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	TORBA NIEBIESKA 39x79 PODUSZKA PAKOWANA BEZ SKŁADANIA					
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	etykieta zbiorcza	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu			 WPP40-MFA1-E2773OS 15905428035813	
	karton 800x600x500	PRZEKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED PRZECIĘCIEM 790X250~270				
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6				
	ilość kartonów na paletcie	8				
			ETYKIETA NA PALETĘ Z KODEM			
		CHEP		15905428035813		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Poduszka zapakowana w torbę + etykieta. Pod kłapy kartonu przekładka. Do kartonu zbiorczego oklejonego z czterech stron etykieta						


ETYKIETA DO TORBY




WSZYWKI



ETYKIETA ZBIORCZA KARTON



Umiejscowienie etykiet zbiorczych
Pod górne kłapy kartonu przekładka przeciwko rozcięciu



Podstawa trójkąta to dół kartonu

ETYKIETA NA PALETĘ



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2773	Dunopillo DUNLOPILLO HOME	
KOPIOWANE Z E2555					
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	40X80		
/date/	E.Sajko	/signature/	CEBULKA		
			14.05.2021		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA	BIAŁA 70g/m2	SMF22-A1-01-L
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,34 mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	44x168 tkanina 220cm:5		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	WYKORZYSTAĆ ODPAD Z PIKOWANIA PODUSZKI 80X80		
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,34 mb		
	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	flizelina 240cm		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr			
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3/P5		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000		
	Waga w kg	Weight in kg	400g		
	+ % Odpadu	Scrap %			
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	owata		
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	70g/m2 szer. 230cm		
	+% Odpadu	Scrap %	5%		
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	0,34mb		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	KUPOWANE		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1080 szt CEBULKA 370mb		
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-23,00mb -nici Durafix ND-0,0004kg - Bobbins Durafix		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre			
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		DO ZASZYWANIA AUTOMATYCZNEGO		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	2,5 mb - szycie automat		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip			
	+ % Odpadu		2%		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift			
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre			
	+ % Odpadu	Scrap %			
	Napy w szt				
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt /os		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800 szt kx6		
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
			waga gotowej poduszki		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			0,42x166x72g= 50g tk		
			0,42x166x70g= 49g owata		
			0,42x166x15g= 10g fliz 120g - waga gotowej poszwki		
			zip 10g		
			wypełnienie - 400g		
			520g [+/-5%] 490g - 550g		