

KARTA PRODUKTU			E27740S		OS_DE	
Karta opracowana przez:			ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2023.02.21			prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów		Dunopillo	
Klient / Kraj dostawy			niedopuszczalne są poprute szwy			
Nazwa produktu			Dunopillo Kopfkissen ONLINE OSDE			
Rozmiar			80X80 cm			
Rozmiar w tolerancji			-1cm / +2cm			
Waga gotowego wyrobu			1050g +/-5% 1000g - 1100g			
Kod magazynowy / indeks produktu			WPP80-MFA1-E27740S			
Kod kreskowy EAN			5905428035823			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			427507_2301			
Opis materiału / szerokość			mikrofibra biała 72g/m² + flizelina 15/17g/m² + owata 70g/m² MIEKKA			
Opis poszewki/Wzór pikowania			SMF22-A1-01-L			
			kupowana poszewka pikowana z wszywkami			
			SPP80-MFA1-E2774			
			CEBULKA			
						
Waga i rodzaj wypełnienia			830 g kulka poliestru regenerat			
Linia i maszyna			P35			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI	
POSZEWKA Z WSZYWKAMI I OTWOREM DO ZASZYCIA NA AUTOMACIE						
Wszywka pielęgnacyjna		pielęgnacyjna (60°) satynowa składana Z NAZWĄ i OEKO TEX				 włot do zaszycia
Wszywki pozostałe		tkana wszywka składana MAŁA Dunopillo				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu						
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		TORBA NIEBIESKA 40x77x12cm poduszka				
		składana na pół				
Etykieta informacyjna		etykieta informacyjna				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze		ETYKIETA ZBIORCZA	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu			
		karton 800x600x500	PRZEKŁADKA ZAPOBIEGAJĄCA PRZECIĘCIU 790X250~270 mm	etykieta kartonowa z kodem 5905428035823		
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	6			
		ilość kartonów na palecie	8	ETYKIETA NA PALETĘ Z KODEM 15905428035820		
		PALETA CHEP				
 WPP80-MFA1-E27740S  15905428035820						
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Poduszka zapakowana w torbę z etykietą. Pod klapy kartonu przekładka. Karton zbiorczy oklejony z czterech stron etykietą.						

etykieta



WSZYWKI




etykieta zbiorcza

Umiejscowienie etykiet zbiorczych

Pod górne klapy kartonu przekładka przeciwko rozcięciu



Podstawa trójkąta to dół kartonu



ETYKIETA ZBIORCZA NA PALETĘ

WPP80-MFA1-E2774OS



15905428035820

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		HOME	Dunlopillo
E2559 KOPIA		DUNLOPILLO HOME	
OBSŁUGUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	80X80 BEZ ZAMKA NA AUTOMAT
/date/	E. Sajko	/signature/	
			14.05.2021
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA 72g/m2 SMF22-A1-01-L
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,66 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	84x168 tkanina 220cm - z szer. wychodzą 2 poszwki 80x80 i 1 poszewka 40x80
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,66 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	flizelina 15g/m2 240cm
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1850 szt
	Waga w kg	Weight in kg	830g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	owata
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	70g/m2 szer. 230cm
	+% Odpadu	Scrap %	5%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	0,66mb
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	KUPOWANE BARTEX
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	560 szt CEBULKA 370mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-46,00mb -nici Durafix ND-0,0008kg - Bobbins Durafix
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	BARTEX
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	70,00 mb - szycie ov
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
	+% Odpadu		2%
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Napy w szt		
PACKAGING	Rolowanie do worka /supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt /os
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800 szt kx6
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej poduszki
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			0,82x166x72g= 98g tk
			0,82x166x70g= 95g owata
			0,82x166x15g= 20g fliz 220g - waga gotowej poszwki
			zip 10g
			wypełnienie - 830g
			1050g +/-5% 1000g - 1100g