



KARTA PRODUKTU		E2776OS		OS_DE	
data opracowania:		Karta opracowana przez:		ZDJĘCIA PRODUKTU	
2023.02.21		Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy		ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA			
		prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów			
Nazwa produktu		niedopuszczalne są poprute szwy			
Rozmiar		Dunlopillo Steppbett Online OSDE 155x220 waga : min - 1520g max -1600 g WKT15-MFA1-E2776OS 5905428035847 427516_2301 MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 240cm SMF24-A1-01-L WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1120 G CEBULKA 			
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej koldry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna		SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA MICROFIBRA					
Wszywki pozostałe		WSZYWKA PIEŁĘGNACYJNA Z KODEM			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		WSZYWKA NIEBIESKA DUNLOPILLO			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		TPRBA 60X40X25 NIEBIESKA			
Etykieta informacyjna		ETYKIETA INFORMACYJNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton		etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu	
Opakowanie zbiorcze		karton 800x600x500		etykieta zbiorcza z 4 stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		4	
		ilość kartonów na palecie		8	
		PALETA CHEP		ETYKIETA ZBIORCZA Z KODEM 15905428035844	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				 WKT15-MFA1-E2776OS 	
Wszywki wszyte automatycznie na maszynie . Koldra zapakowana w torbę + etykieta. Pod klapy kartonu zbiorczego przekładka. Karton oklejony z czterech stron etykietą zbiorczą.					

etykieta



wszywki




Umiejscowienie etykiet zbiorczych
Pod górne kłapy kartonu przekładka przeciwko rozciągnięciu



Podstawa trójkąta to dół kartonu

etykieta zbiorcza



ZIORCZA NA PALETĘ

WKT15-MFA1-E2776OS



15905428035844

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2776		Dunlopillo	
E1783 KOPIA TRCHNOLOGII					
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/		/signature/	
E.Sajko				155x220 - Mono SQUARE CORNER	
31.05.2022					
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA 70g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,44mb		
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 172 x 240cm		
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap			
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %			
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE	Linia nr	Line number			
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	Line number	MN3 - 1030		
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	820szt		
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	1120g		
	+% Odpadu	Scrap %	6%		
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 CEBULKA 1400MB		
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	820szt		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 58,00 mb poly strong ND - 60,00 mb- bobbins Durafix		
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	820szt - automat		
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	60mb		
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	9,38mb		
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%		
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę				
	Napy w szt				
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300 szt torba, etykiety zgodnie z kartą		
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt k x 4		
	Rollowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
OPIS DODATKOWY			waga gotowej koldry		
ADDITIONAL DESCRIPTION			155x220 480g waga wypełnienia - 1120g		
waga : min - 1520g max -1600 g					