



KARTA PRODUKTU		E2778OS			
Karta opracowana przez:		ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2023.02.23	Teresa Grycaj	prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów		Dunlopillo	
Klient / Kraj dostawy		niedopuszczalne są popruite szwy			
Nazwa produktu	Dunlopillo Kopfkissen OSC				
Rozmiar	70X90 cm				
Rozmiar w tolerancji	-1cm / +2cm				
Waga gotowego wyrobu	1050g +/-5% 1000g - 1100g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP70-MFA1-E2778OS				
Kod kreskowy EAN	5905428035861				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	427507_2301				
Opis materiału / szerokość	mikrofibra biała 72g/m² + flizelina 15/17g/m² + owata 70g/m² MIEKKA				
Opis poszewki/Wzór pikowania	kupowana poszewka pikowana z wszywkami				
	SPP7x9-MFA1-E2778				
	CEBULKA				
					
Waga i rodzaj wypełnienia	830 g kulka poliestru regenerat				
Linia i maszyna	P35				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
POSZEWKA Z WSZYWKAMI DO ZASZYCIA AUTOMATYCZNEGO					
KOMPONENTY DO PODWYKONAWCY					
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna (60") satynowa składana Z NAZWĄ i OEKO TEX				
Wszywki pozostałe	tkana wszywka składana MAŁA Dunlopillo				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	TORBA 40X77X12				
Etykieta informacyjna	etykieta informacyjna				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	ETYKIETA ZBIORCZA	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu			
	karton 800x600x500	PRZEKŁADKA ZAPOBIEGAJĄCA PRZECIĘCIU 790X250~270			
TRANSPORT/ Paletowanie	Ilość szt. w kartonie	6		WPP70-MFA1-E2778OS  15905428035868	
	Ilość kartonów na palecie	8			
	PALETA CHEP		etykieta z kodem zbiorczym na paletę 15905428035868		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Poduszka zapakowana w torbę z etykietą. Pod klapy kartonu przekładka. Karton zbiorczy oklejony z czterech stron etykietą zbiorczą.					


etykieta



WSZYWKI



etykieta zbiorcza



ETYKIETA NA PALETĘ

WPP70-MFA1-E2778OS



15905428035868

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E 2778	HOME	
KOPIA E2558		DUNLOPILLO online		
OBSZAR	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	70x90 - z zamkiem	
/date/	E.Sajko	/signature/	CEBULKA	
		14.05.2021		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA	BIAŁA 72g/m2
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,63 mb	
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x188	tkanina 220cm - z szer. wychodzą 2 poszewki 80x80 i 1 poszewka 40x80
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,63 mb	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	flizelina 15g/m2	240cm
KROJENIE	Linia nr	Linia nr		
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P3	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1850 szt	
	Waga w kg	Weight in kg	830g	
	+ % Odpadu	Scrap %		
OWATA KUPOWANA	Linia nr	Line number	owata	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	70g/m2	szer. 230cm
CARDING	+% Odpadu	Scrap %	5%	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	0,63mb	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	REACHPEACE - 1016	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	370mb	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-46,00mb -nici Durafix	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	ND-0,0008kg - Bobbins Durafix	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	70,00 mb - szycie ov	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
	+% Odpadu		2%	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %		
	Napy w szt			
	Rolowanie do worka /supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt /os	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt	kx6
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
			waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY			0,72x188x72g= 97g tk	
ADDITIONAL DESCRIPTION			0,72x188x70g= 95g owata	
			0,72x188x15g= 20g fliz	220g - waga gotowej poszewki
			zip 10g	
			wypełnienie - 830g	
			1050g +/-5%	1000g - 1100g