

KARTA PRODUKTU			E27780S		OS_CZ		
Karta opracowana przez:			ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2023.02.23			Teresa Grycaj			Dunlopillo	
Klient / Kraj dostawy			prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów				
Nazwa produktu			niedopuszczalne są popruce szwy				
Rozmiar			Dunlopillo Kopfkissen				
Rozmiar w tolerancji			70X90 cm				
Waga gotowego wyrobu			-1cm / +2cm				
Kod magazynowy / indeks produktu			waga : min - 1000g max - 1050g				
Kod kreskowy EAN			WPP70-MFA1-E27780S				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			5905428035861				
Opis materiału / szerokość			427507_2301				
Opis poszewki/Wzór pikowania			mikrofibra biała 72g/m ² + flizelina 15/17g/m ² + owata 70g/m ² MIEKKA				
			kupowana poszewka pikowana z wszywkami				
			SPP7x9-MFA1-E2778				
			CEBULKA				
Waga i rodzaj wypełnienia			830 g kulka poliestru regenerat				
Linia i maszyna			P35				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI		
POSZEWKA Z WSZYWKAMI DO ZASZYCIA AUTOMATYCZNEGO							
KOMPONENTY DO POSZEWKI							
Wszywka pielęgnacyjna		pielęgnacyjna (60") satynowa składana Z NAZWĄ i OEKO TEX					
Wszywki pozostałe		tkana wszywka składana MAŁA Dunlopillo					
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu							
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe		TORBA NIEBIESKA 40X77X12					
Etykieta informacyjna		etykieta informacyjna					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Opakowanie zbiorcze		ETYKIETA ZBIORCZA	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu				
		karton 800x600x500	PRZEKŁADKA ZAPOBIEGAJĄCA PRZECIECIU 790X250~270 mm	etykieta z kodem zbiorczym na paletę 15905428035868			
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	6		WPP70-MFA1-E27780S		
		ilość kartonów na palecie	8				
		PALETA CHEP					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU							
Wszystwyk wszyte zgodnie ze schematem. Poduszka zapakowana w torbę z etykietą. Pod klapy kartonu przekładka. Karton zbiorczy oklejony z czterech stron etykietą zbiorczą.							

etykieta


wszywki



Etykieta na paletę



etykieta zbiorcza



Umieszczenie etykiet zbiorczych

Pod górne kłapy kartonu przekładka przeciwko rozcięciu



Podstawa trójkąta to dół kartonu

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2778	HOME	Dunlopillo DUNLOPILLO online
KOPIA E2558				
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	E.Sajko	/signature/		
		14.05.2021		
		70x90 - z zamkiem		
		CEBULKA		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA BIAŁA 72g/m2 SMF22-A1-01	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,63 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x188 tkanina 220cm - z szer. wychodzą 2 poszwki 80x80 i 1 poszewka 40x80	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,63 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	flizelina 15g/m2 240cm	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1850 szt	
	Waga w kg	Weight in kg	830g	
	+ % Odpadu	Scrap %		
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	owata	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	70g/m2 szer. 230cm	
	+% Odpadu	Scrap %	5%	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	0,63mb	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	REACHPEACE - 1016	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	370mb	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-46,00mb -nici Durafix ND-0,0008kg - Bobbins Durafix	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	70,00 mb - szycie ov	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
	+% Odpadu		2%	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Napy w szt			
PACKAGING	Rolowanie do worka / Supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt /os	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt kx6	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
		waga gotowej poduszki		
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			0,72x188x72g= 97g tk	
			0,72x188x70g= 95g owata	
			0,72x188x15g= 20g fliz 220g - waga gotowej poszwki	
			zip 10g	
			wypełnienie - 830g	
		waga : min - 1000g max - 1050g		