





KARTA PRODUKTU				E2780EM	
data opracowania:		Karta opracowana przez:		UWAGA: PRODUKTY EMMA PAKUJEMY W REKAWICZKACH !!!	
2023.03.14		Teresa Grycaj		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	EMMA summer Koldra Letnia Emma Lean 200x200 rozmiar max 200x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1250g max - 1320g WKL20-MFA1-E2780EM 4251822570448 EDVLL200200AAA				
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej koldry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta					
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA 90 g/m2-szer.tkaniny 220cm			SMF22-A1-02	
Waga i rodzaj wypełnienia	WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT			600g	
Wzór pikowania	FAŁA CO 30				
Linia i maszyna				SQUARE CORNER	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANA automatycznie					
wykonczenie produktu	łamówka mikrofibra z nadrukiem Emma				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna na rolce wg projektu				
Wszywki pozostałe	wszywka Emma na rolce				
Inne komponenty					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek foliowy 29x70cm z nadrukiem Emma 100% recykling				
Etykieta informacyjna	Naklejka z opisem, rozmiarem i kodem EAN na worek				
ZAMKNIĘCIE WORKA	plomba biała papierowa zaklejająca worek				
Etykieta informacyjna					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					
Etykieta informacyjna	etykieta z rozmiarem i kodem kreskowym				
	etykieta ze znakami recyklingu				
	Pomarańczowa plomba Emma (zabezpieczająca zamknięcie kartonu transportowego)	PŁOMBĘ PROSZĘ DOCISNAĆ PODCZAS ZAKLEJANIA KARTONU			
Opakowanie zbiorcze	EMMA szary karton 190 x 190 x 540 mm	Do poskładanych na paletę kartonów PAKOWACZ NA PRODUKCJI ZAKŁADA CZTERY KĄTOWNIKI 50x50x1080mm na rogach palety (muszą opierać się o paletę) , owija dwa - trzy razy stretchem , przygotowuje do transportu na magazyn			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1			
	ilość kartonów na paletcie	48 (2 warstwy po 24 kartony na stojąco) palety sztaplowane po 2 na miejscu paletowym. Na wierzch dolnej palety przekładka tekturowa 1200x800 zabezpieczająca przed zgnieceniem /zabrudzeniem kartonów (dokładana do co drugiej palety). PRZEKŁADKĘ DODAJE MAGAZYNIER			
	Etykieta ZBIORCZA	Według projektu 2 szt. na paletę			
	EURO / sztaplowane		Barth		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Koldra rolowana do worka z naleką kodową, plombowana i wkładana do kartonu szarego + naklejka kodowa. Zamknięcie kartonu zabezpieczone pomarańczową plombą oraz etykietą ze znakami recyklingu.Etykieta zbiorcza na paletę na krótkich bokach					

wszywka pielęgnacyjna
KARTON





EMMA POMARAŃCZOWA



etykieta na karton





plomba na karton



nalepka recykling.



etykieta zbiorcza na paletę



biała plomba worka



KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2780
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			EMMA LIGHT
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			200X200
/date/	/signature/	/signature/	
#ADR!			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA biała- 90g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,40mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 220 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	680szt. - flis
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	600g
	+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 - 1030 SQUARE CORNER
	Linia nr	Line number	680szt 1500mb
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 46,00mb polystrong ND -41,00mb bobbins Durafix
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
KROJENIE (PK) CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 - 1030 SQUARE CORNER - AUTOMAT
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	68,00 mb
	Napy w szt		
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	10,34mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300szt ROLOWANIE
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300 szt wkładanie do kartonu + nalepki zgodnie z kartą
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry
			200x200 - 720g tk
			600g
			waga : min - 1250g max - 1320g