




KARTA PRODUKTU		E2780EM			
data opracowania:	Karta opracowana przez:				
2023.03.14	Dział Rozwoju Produktu				
Klient / Kraj dostawy	EMMA summer Koldra Letnia Emma Lean 200x200 rozmiar max 200x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1120g max - 1180g WKL20-MFA1-E2780EM 4251822570448 EDVLL200200AAA MICROFIBRA 72 g/m² - szer. tkaniny 220cm SMF22-A1-01-L WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 600g FALA CO 30 cm 				
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej koldry					
Kod magazynowy / Indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna	SQUARE CORNER				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					
LAMOWANA automatycznie					
wykonczenie produktu	lamówka mikrofibra z nadrukiem Emma				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna na rolce wg projektu + wszywka ze zmiennym ID i datą				
Wszywki pozostałe	wszywka Emma na rolce				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					
Opakowanie jednostkowe	worek foliowy 29x70cm z nadrukiem Emma ze znakami recykling				
Etykieta informacyjna	Naklejka z opisem, rozmiarem i kodem EAN na worek				
ZAMKNIECIE WORKA	plomba biała papierowa zaklejająca worek				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					
Etykieta informacyjna	etykieta z rozmiarem i kodem kreskowym		naklejka pod dekielek kartonu jednostkowego SNRW 		
	etykieta ze znakami recyklingu				
	Pomarańczowa plomba Emma (zabezpieczająca zamknięcie kartonu transportowego)	PLOMBĘ PROSZĘ DOCISNAĆ PODCZAS ZAKLEJANIA KARTONU			
Opakowanie zbiorcze	EMMA szary karton 190 x 190 x 540 mm	Do poskładanych na paletcie kartonów PAKOWACZ NA PRODUKCJI ZAKŁADA CZTERY KĄTOWNIKI 50x50x1080mm na rogach palety (muszą opierać się o paletę) , owija dwa -trzy razy stretchem , przygotowuje do transportu na magazyn			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1	złocień polskiego sposobu dyktowania kątownika KĄTOWNIK ZAKŁADA PAKOWACZ NA PRODUKCJI 		
	ilość kartonów na paletcie	48 (2 warstwy po 24 kartony na stojąco) palety sztaplowane po 2 na miejscu paletowym.			
	Etykieta ZBIORCZA	Według projektu 2 szt. na paletę			
	EURO / sztaplowane				Barth
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Koldra rolowana do worka z nalegą kodową, plombowana i wkładana do kartonu szarego + naklejka kodowa. Zamknięcie kartonu zabezpieczone pomarańczową plombą oraz etykietą ze znakami recyklingu.Etykieta zbiorcza na paletę na krótkich bokach					

pielęgnacyjna+wszywka ze
zmienymi ID i datą

EMMA POMARAŃCZOWA

etykieta na karton



plomba na karton





nalepka recykling.



etykieta zbiorcza na paletę



biała plomba worka



zdjęcie
pokazuje
sposób
dokładania
łatownicy

KĄTOWNIK
ZAKŁADA
PAKOWACZ
NA
PRODUKCJI

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2780
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	EMMA LIGHT
			200X200
			MIKROFIBRA biała- 72g/m2
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,40mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 220 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN3 - 1030 SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	740szt. - flis
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	600g
	+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 - 1030 SQUARE CORNER
	Linia nr	Line number	740szt 1500mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre	NG- 46,00mb ND -41.00mb
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN3 - 1030 SQUARE CORNER - AUTOMAT
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	68,00 mb
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	10,34mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	740szt ROLOWANIE
	Pakowanie do kartonika / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	740 szt wkładanie do kartonu + nalepki zgodnie z kartą
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej kołdry
			200x200 - 580g tk
			waga wsadu 600g
			waga : min - 1120g max - 1180g