


KARTA PRODUKTU			E2789		
Karta opracowana przez:		ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2023-03-16	Alicja Kubik-Kwiecień	prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów		Dunopillo	
Klient / Kraj dostawy	OSCZ	niedopuszczalne są poprute szwy			
Nazwa produktu	Dunopillo Kopfkissen				
Rozmiar	50x60 cm				
Rozmiar w tolerancji	-1cm / +2cm				
Waga gotowego wyrobu	570g [+/-5%] 540g - 600g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP50-MFA1-E2789				
Kod kreskowy EAN	5905428035939				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	427510_2301				
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm				
Opis poszewki/Wzór pikowania	SMF22-A1-01-L				
	kupowana poszewka pikowana z zamkiem i wszywkami				
	SPP5x6-MFA1-E2789				
	CEBULKA				
Waga i rodzaj wypełnienia					
	400 g kulka poliestru regenerat				
	P35				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA AUTOMATYCZNIE				 wlot do zaszycia	
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna (60°) satynowa składana Z NAZWĄ i OEKO TEX				
Wszywki pozostałe	tkana wszywka składana MAŁA Dunopillo wszyta w poszewce				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	torba 49x59cm				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	etykieta zbiorcza	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu			
	karton 800x600x500	PRZEKŁADKA ZABEZPIECZAJĄCA PRZED PRZECIĘCIEM 790X250~270			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6			
	ilość kartonów na palecie	8			
	CHEP				

OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU	
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Poduszka zapakowana w torbę + etykieta. Pod klapy kartonu przekładka. Do kartonu zbiorczego oklejonego z czterech stron etykieta	

ETYKIETA DO TORBY




ETYKIATA NA KARTON ZBIORCZY



wszywki



Umieszczenie etykiet zbiorczych
Pod górne kłapy kartonu przekładka przeciwko rozciągnięciu



Podstawa trójkąta to dół kartonu

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2789	HOME	
				DUNLOPILLO online
OBSZAR OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	50x60 - z zamkiem		
/date/	E.Sajko	cebulka		
		14.05.2021		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	0,32 mb	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5%	
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,32 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,32 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P35	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000 szt	
	Waga w kg	Weight in kg	450g	
	+ % Odpadu	Scrap %		
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	0,32 mb	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	5%	
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	cabulka	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	0,8mb / zaszywanie poduszki	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
	+ % Odpadu			
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Napy w szt			
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt / os	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt kx6	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
			waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			150g - waga poszewki + - 5% (152g - 168g)	
			400g - waga wypełnienia	
			570g [+/-5%] 540g - 600g	