

KARTA PRODUKTU			E2789	OS_CZ
Karta opracowana przez:		ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
2023-03-16	Alicja Kubik-Kwiecień	prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów		Dunlopillo
Klient / Kraj dostawy	OSCZ	niedopuszczalne są poprućte szwy		
Nazwa produktu	Dunlopillo Kopfkissen			
Rozmiar	50x60 cm			
Rozmiar w tolerancji	-1cm / +2cm			
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 540g max - 570g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP50-MFA1-E2789			
Kod kreskowy EAN	5905428035939			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	427510_2301			
Opis materiału / szerokość	MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm			
Opis poszewki/Wzór pikowania	SMF22-A1-01-L			
	kupowana poszewka pikowana z zamkiem i wszywkami			
	SPP5x6-MFA1-E2789			
	CEBULKA			
Waga i rodzaj wypełnienia		400 g kulka poliestru regenerat		
Linia i maszyna		P35		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA AUTOMATYCZNIE				włot do zaszycia
Wszywka pielęgnacyjna	pielęgnacyjna (60°) satynowa składana Z NAZWĄ i OEKO TEX			
Wszywki pozostałe	tkana wszywka składana MAŁA Dunlopillo wszyta w poszewce	Dunlopillo		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek z rączką (70x60+20cm) z paskiem klejowym			home. KISSEN 50 x 60 cm Dunlopillo
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	etykieta zbiorcza	etykieta zbiorcza, naklejana po prawej stronie, na każdym boku kartonu		Wymiarowanie etykiety zbiorczej Poniżej górną krawędź naklejki zamocujcie taśmą główny karton 1000mm 500mm

OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU	
Wszywki wszyte zgodnie ze schematem. Poduszka zapakowana w worek zaklejany + etykieta. Pod kłapy kartonu przekładka. Do kartonu zbiorczego oklejonego z czterech stron etykieta	


ETYKIETA DO TORBY




wszywki



ETYKIATA NA KARTON ZBIORCZY



Umieszczenie etykiet zbiorczych
Pod górne kłapy kartonu przekładka przeciwko rozcięciu



Podstawa trójkąta to dół kartonu

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2789	HOME	
		DUNLOPILLO online		
OBSZAR OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	50x60 - z zamkiem	
/date/	E.Sajko	/signature/	cebulka	
		14.05.2021		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	0,32 mb	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5%	
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,32 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,32 mb	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P35	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2000 szt	
	Waga w kg	Weight in kg	450g	
	+ % Odpadu	Scrap %		
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	0,32 mb	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	5%	
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift		
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	cabulka	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	0,8mb / zaszywanie poduszki	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
	+ % Odpadu			
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Napy w szt			
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600szt / os	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt kx6	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
			waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			150g - waga poszewki + - 5% (152g - 168g)	
			400g - waga wypełnienia	
			waga : min - 540g max - 570g	