


KARTA PRODUKTU		E2791	
Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2023.04.03	Teresa Grycaj		
Klient / Kraj dostawy	JYSK BALTIC		
Nazwa produktu	PODUSZKA ULVIK		
Rozmiar	50x60		
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowego wyrobu	660g [+/-5%] 630g - 690g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP50-MFEM-E2791JB		
Kod kreskowy EAN	5905428035953		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	130169 /404-236-1020		
Opis materiału / szerokość	tkanina tłoczone róże - szer tkaniny 175 cm+ flis 120 g/m2 + flizelina 15/17g/m2-szer 180cm SMF17-A1-EM		
Opis poszewki/Wzór pikowania	poszewka pikowana z wszywką PP50-MFEM-E2791JB CARO 10x10 		
Waga i rodzaj wypełnienia	550 g poliester regenerat nie skręcony (zmniejszona waga przy poszewce z Autotac 2, 500g)		
Linia i maszyna	AUTOTIC2 / P3		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE - AUTOMAT			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna WSZYTA W POSZEWCĘ		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek 500x900		
zamknięcie worka/torby	PRASA		
Etykieta informacyjna	naklejka na worek z kodem		
PAKOWANIE PRODUKTU		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10	
	ilość kartonów na palecie	8	
	Euro		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
ETYKIETY ZBIORCZE ZGODNIE Z WYMOGAMI JYSK			

naklejka na worek



wszywka pielęgnacyjna składana



naklejka na karton

ULVIK
Pillow
50 X 60 cm

N. W 6,6 KGS
G. W 8,40 KGS
QTY: 10 PCS
CARTON SIZE: W60 x L80 x H50
EN: Made in Poland. Importer, distributor: SIA "Do It", Bikeru street 4,
Dreilini, Stopinu parish, Ropazu municipality, LV-1079, Latvia.
EN: Distributor: SIA "Do It", Bikeru street 4, Dreilini,
Stopinu parish, Ropazu municipality, LV-1079, Latvia.
LV: Ražots Polijā. Importētājs un izplatītājs: SIA "Do It", Bikeru iela 4,
Dreilini, Stopinu pagasts, Ropazu novads, LV-1079, Latvija.
LV: Ražots Polijā. Izplatītājs: SIA "Do It", Bikeru iela 4,
Dreilini, Stopinu pagasts, Ropazu novads, LV-1079, Latvija.

130169 /404-236-1020
WPP50-MFEM-E2791JB



LT: Pagaminta Lenkijoje. Importuotojas: SIA "Do It",
Bikeru iela 4, Dreilini, Stopinu pag., Ropazu nov.,
LV-1079, Latvija.
LT: Platintojas: UAB "JYSK BALTO", Viniaus m. sav. Viniaus m.,
Žemūnys 64, LT-09131, Lietuva. Platintojas: UAB "JYSK BALTO",
Viln
EE: Valmistatud Poolas. Importija ja müüja: SIA "Do It",
Bikeru iela 4, Dreilini, Stopinu pag.,
Ropazu nov., LV-1079, Lätti.
EE: Müüja: SIA "Do It", Bikeru iela 4,
Dreilini, Stopinu pag.,
Ropazu nov., LV-1079, Lätti.

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION

EZZ05

OBOWIAZUJE OD / VALID FROM

OPRACOWANE przez /PREPARED by

ZATWIERDZONE przez / APPROVED by

/date/

/signature/

/signature/

			ZMIANA LINII P3 NA P5 11.01.2022	25.02.2021	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		EMBOS TŁOCZONE RÓŻE 83g/m2	MIKROFIBRA TŁOCZONE RÓŻE 85g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		0,32 mb tkanina /szer 220cm : 4	0,6 mb tkanina szer 175cm
	+ % Odpadu	Scrap %		5%	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		54x128	poszewka z otworem 23cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		poszewka z otworem 22-23cm	
	+ % Odpadu	Scrap %		? Kupowana - Chiny lub podwykonawca	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		0,32 mb flizelina 15g/m2 szer 240cm	0,6 mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %		5%	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size			
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number			
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P5 - 1042 AUTOMAT	P3 - 1022 Automat - Kina - stębnów	P3 - 1022 Automat - Kina - stębnówka
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	3150szt	2100szt	2100szt
	Waga w kg	Weight in kg	550g	550g	550g
	+ % Odpadu	Scrap %			
OWATA KUPOWANA					AUTOTIC 2 - 1024
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		0,32 mb owata 70g/m2 szer 230cm	126g - zużycie / poszewka
	+ % Odpadu	Scrap %		5%	120g/m2
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number		1016 - Richpeace caro 10x10 - 370	6%
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		1150szt	AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁANCUSZEK)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre		NG - 31,00 mb ND- 0,00050 kg	2000 szt KARO 10x10
SZYCIE poszewki	zeszycie bok+ wszywki	Current Speed per 1 shift		500szt	NG - 40 mb ND - 44mb (texturowane)
BINDING	zeszycie otworu	Usage in linear metre		550szt	20,30mb - szycie poszewki - AUTOMAT
	stębnowanie otworu z 2 stron	Usage in linear metre zip		400 szt	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących			30,00 mb - boki + 2,30 mb - zaszycie/ boki-góra - stębnówka	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		600szt (mały otwór)	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		1022 - P3 - Automat - Kina - Stębn	1022 - P3 - Automat - Kina - Stębnowa
ŁAMOWKA / SZNUREK BINDING	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		0,80mb - zaszycie poduszki	0,80mb - zaszycie poduszki
	+ % Odpadu	Scrap %			
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		Prasa zbiorcza - automat P3	Prasa zbiorcza - automat P3
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	3150szt	2100szt pod bez worków	2100szt
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift			
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift			
			WAGA PODUSZKI Z POSZ Z AUT	waga gotowej poduszki	waga poszewki po spikowaniu
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		160g POSZEWKI		52x126 - waga poszewki - 110g	52x126 - waga poszewki - 160g
		500g		waga wypełnienia - 550g	waga wypełnienia - 500g
		660g [+/-5%] 630g - 690g		660g [+/-5%] 630g - 690g	660g [+/-5%] 630g - 690g