




KARTA PRODUKTU			E 2797AB		
Karta opracowana przez:					INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
2024-09-18	DZIAŁ WDRAŻANIA PRODUKTU				
Klient / Kraj dostawy	ALBERT CZ				
Nazwa produktu	PODUSZKA 50x70 ALOE VERA				
Rozmiar	50 x 70				
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 590g max - 620g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP50-MFA1-E2797AB				
Kod kreskowy EAN	5905428036066				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość	MIKROFIBRA BIAŁA 68 g/m ² - szer tkaniny 180cm				
	SMF17-A1-01				
Opis poszewki	PIKOWANA Z FLISEM 120g/m ² i fliseliną 15/17g/m ² DO NAPYCHANIA NA AUTOMAT z wszywkami				
Wzór pikowania	CEBULKA				
					
Waga i rodzaj wypełnienia	450g WŁÓKNO REGENERAT BIAŁE				
Linia i maszyna	AUTOTIC 2 / P3				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE-AUTOMAT					
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	TORBA folia 49x59				
zamknięcie worka/torby	worek 600x900 na 5 poduszek -5 spakować w torbę i włożyć do kartoonu ,a 5 spakowanych w torbę + dodatkowo worek i sprasować				
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA Z ULOTKĄ MEDYCZNĄ NA ODWRÓCIE				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	800x550x400	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA NA DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH BOKACH KARTONU Z KODEM 15905428036063			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	10			
	ilość kartonów na palecie	8			
	PALETA EURO				
WSZYWKĄ PIEŁĘGNACYJNA SKŁADANA NA PÓŁ KODEM DO GÓRY . ETYKIETY ZBIORCZE NA DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH BOKACH					

[illegible]

AB

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2797	
		PODUSZKA 50X70	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
/date/		/signature/	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
		/signature/	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	MIKROFIBRA 68G/M2
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3 - 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2100szt
	Waga w kg	Weight in kg	450g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA			
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	AUTOMAT
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	26mb - zaszywanie poduszki - AUTOMAT
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt. torba etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt k x 10
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej poszewki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			170g - waga poszewki (+5% 160g - 180g)
			450g - waga wypełnienia
			waga : min - 590g max - 620g

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION	
---	--

E2797

OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by

ALOE VERA
POSZEWKA 50x70

/date/	/signature/	/signature/

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 68g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,6 mb	tkanina szer 180cm
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	poszewka z otworem 23cm	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,6 mb	flizelina 15g/m2 szer 180cm
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE	Linia nr	Line number		
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P - 3	1032
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2160	
	Waga w kg	Weight in kg	450g	
	+ % Odpadu	Scrap %		
OWATA			AUTOTIC 2 - 1024	
KUPOWANA	+% Odpadu	Scrap %	130g - zużycie / poszewka	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	120g/m2	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	6%	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁAŃCUSZEK)	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	1500szt	cebulka
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	in linear metre	NG - 40 mb ND - 44mb (texturowane)	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	20,30mb - szycie poszewki - AUTOMAT	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	G		
ŁAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt. torba etykiety zgodnie z kartą	
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt	k x 10
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
waga gotowej poszewki				
270g - waga poszewki (70G+20G+130)				
450g - waga wypełnienia				
720g [+/-5%] 690g - 760g				
OPIS DODATKOWY				
ADDITIONAL DESCRIPTION				