





KARTA PRODUKTU		E2798			
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJECIA PRODUKTU	
2023-07-28	Alicja Kubik-Kwiecień				
Klient / Kraj dostawy					
Nazwa produktu	PODUSZKA 70x90 ALOE VERA				
Rozmiar	70 x 90				
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu	WAGA : min - 1100g max- 1160g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP70-MFA1-E2798				
Kod kreskowy EAN	5905428036073				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość	MIKROFIBRA BIAŁA 68 g/m²- szer tkaniny 180cm				
	SMF17-A1-01				
Opis poszewki	PIKOWANA Z FLISEM 120g/m² i fliseliną 15/17g/m² DO NAPYCHANIA NA AUTOMAT z wszywkami				
	PP70-MFA1-E2798				
Wzór pikowania	CEBULKA				
					
Waga i rodzaj wypełnienia	900g WŁÓKNO REGENERAT BIAŁE				
Linia i maszyna	AUTOTIC 2 / P3				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE-AUTOMAT					
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					
Opakowanie jednostkowe	TORBA folia 69x79				
zamknięcie worka/torby					
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500		2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA NA DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH BOKACH KARTONU z kodem zbiorczym 15905428036070		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5			
	ilość kartonów na palecie	6			
	PALETA EURO				
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA PÓŁ KODEM DO GÓRY . ETYKIETY ZBIORCZE NA DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH BOKACH					

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2798		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	POSZEWKA 70x80 ALOE VERA
/date/		/signature/		/signature/
		E.Sajko		
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 68g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04 mb tkanina szer 175cm	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	poszewka z otworem 23cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04 mb flizelina 15g/m2 szer 200cm	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga w kg	Weight in kg		
	+ % Odpadu	Scrap %		
OWATA KUPOWANA			AUTOTIC 2 - 1024	
	+% Odpadu	Scrap %	210g - zużycie / poszewka	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianie	Carding - speed per 1 shift	120g/m2	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	6%	
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁANCUSZEK)	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	1460 szt CEBULKA	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre in linear metre	NG - 65 mb ND - 72mb (texturowane)	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	26mb - szycie poszewki - AUTOMAT	
BINDING				
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift		
			waga gotowej poszewki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			260g +/-5% 250g - 270g	

etykieta



wszywka



John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawin-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1
www.johncotton.eu

ALOE VERA polštář 70x90

PCB: 5



15905428036070

WPP70-MFA1-E2798

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2798	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
/date/		/signature/	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04 mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P3 - 1032
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1800szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA			
KUPOWANA	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	AUTOMAT
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	26mb - zaszycie poduszki - AUTOMAT
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt- torba
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej poduszki	
OPIS DODATKOWY			waga składki 260 g
ADDITIONAL DESCRIPTION			wypełnienie 900g
		WAGA : min - 1100g max- 1160g	