



KARTA PRODUKTU		E2798AB			
Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2024-09-18	DZIAŁ WDRAŻANIA PRODUKTU				
Klient / Kraj dostawy	ALBERT CZ				
Nazwa produktu	PODUSZKA 70x90 ALOE VERA				
Rozmiar	70 x 90				
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu	WAGA : min - 1130g max- 1190g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP70-MFA1-E2798AB				
Kod kreskowy EAN	5905428036073				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość	MIKROFIBRA BIAŁA 68 g/m²- szer tkaniny 180cm SMF17-A1-01				
Opis poszewki	PIKOWANA Z FLISEM 120g/m² i fliseliną 15/17g/m² DO NAPYCHANIA NA AUTOMAT z wszywkami PP70-MFA1-E2798				
Wzór pikowania	CEBULKA 				
Waga i rodzaj wypełnienia	900g WŁÓKNO REGENERAT BIAŁE				
Linia i maszyna	AUTOTIC 2 / P3				
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE-AUTOMAT					
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			PAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	TORBA folia 69x79				
zamknięcie worka/torby					
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA NA DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH BOKACH KARTONU z kodem zbiorczym 15905428036070			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5			
	ilość kartonów na palecie	6			
	PALETA EURO		2 ETYKIETY NA PALETĘ		
WSZYWKA PIELĘGNACYJNA SKŁADANA NA PÓŁ KODEM DO GÓRY . ETYKIETY ZBIORCZE NA DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH BOKACH					

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2798	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			POSZEWKA 70x90 ALOE VERA	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		
/date/	/signature/	/signature/		
	E.Sajko			
05.06.2024 - aktualizacja				
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 68g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04 mb	tkanina szer 175cm
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	poszewka z otworem 23cm	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04 mb	flizelina 15g/m2 szer 180cm
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE	Linia nr	Line number		
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P3 - 1032	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1800szt	
	Waga w kg	Weight in kg	900g	
	+ % Odpadu	Scrap %		
OWATA			AUTOTIC 2 - 1024	
KUPOWANA	+% Odpadu	Scrap %	220g - zużycie / poszewka	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	120g/m2	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	6%	
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁANCUSZEK)	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	1150 szt CEBULKA	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre in linear metre	NG - 65 mb ND - 72mb (texturowane)	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	24mb - szycie poszewki - AUTOMAT	
			0,75mb nici do zaszycia poszuski - automat P3	
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
PRZEWRACANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt/zm torba	
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx5	
waga gotowej poszewki				
OPIS DODATKOWY			waga składki 290 g +-5% (280g-300g)	
ADDITIONAL DESCRIPTION			wypełnienie 900g	
			WAGA : min - 1130g max- 1190g	

