





KARTA PRODUKTU		E2798DD	
		Karta opracowana przez:	
2024-12-09		Dział rozwoju produktu	
Klient / Kraj dostawy		decoDoma	
Nazwa produktu		ALOE VERA Połstař	
Rozmiar		70 x 90	
Waga gotowego wyrobu		WAGA: min - 1130g max- 1190g	
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP70-MFA1-E2798DD	
Kod kreskowy EAN		5905428041930	
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość		MIKROFIBRA BIAŁA 68 g/m²- szer tkaniny 180cm SMF17-A1-01	
Opis poszewki		PIKOWANA Z FLISEM 120g/m² i fliseliną 15/17g/m² DO NAPYCHANIA NA AUTOMAT z wszywkami PP70-MFA1-E2798DD	
Wzór pikowania		CEBULKA 	
Waga i rodzaj wypełnienia		900g WŁÓKNO REGENERAT SPS32-BR	
Linia i maszyna		AUTOTIC 2 / P3	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE - AUTOMAT			
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna	
			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe		worek	
zamknięcie worka/torby		prasa - usuwamy nadmiar folii	
Etykieta informacyjna		ETYKIETA INFORMACYJNA	
			
SPAKOWANY PRODUKT			
			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Opakowanie zbiorcze		karton bez nadruku 800x550x400	
		2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA NA DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH BOKACH KARTONU z kodem zbiorczym 15905428041937	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie ilość kartonów na palecie	
		8 8	
PALETA EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Poduszka zaszywana na automacie - wszywka wszywana na AT2. Usuwamy nadmiar folii po sprasowaniu. Etykiety zbiorcze na dwóch sąsiadujących bokach			




John Cotton Europe Sp. z o.o.
58-310 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1
www.johncotton.eu

ALOE VERA Połštář 70x90

PCB: 8



WPP70-MFA1-E2798DD

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2798DD	
OBSŁUGUJE OD / VALID FROM /date/ OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/ ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/			POSZEWKA 70x90 ALOE VERA	
			05.06.2024 - aktualizacja	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 68g/m2	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04 mb tkanina szer 175cm	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	poszewka z otworem 23cm	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	1,04 mb flizelina 15g/m2 szer 180cm	
	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number		
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3 - 1032	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1800szt	
	Waga w kg	Weight in kg	900g	
	+ % Odpadu	Scrap %		
ZGRZEBLANIE CARDING			AUTOTIC 2 - 1024	
	+% Odpadu	Scrap %	220g - zużycie / poszewka	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	120g/m2	
			6%	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁANCUSZEK)	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1150 szt CEBULKA	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 65 mb ND - 72mb (texturowane)	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	metre in linear metre	24mb - szycie poszewki - AUTOMAT	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	0,75mb nici do zaszcicia poszewki - automat P3	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip		
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre		
	+ % Odpadu	Scrap %		
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt/zn torba	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	1000szt kx8	
			waga gotowej poszewki	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga składki 290 g +-5% (280g-300g) wypełnienie 900g WAGA: min - 1130g max- 1190g	