

etykieta zbiorcza



5 9 0 5 4 2 8 0 3 6 1 7 2

Große (Size):
40x80

Artikelbezeichnung/Article descr.:
Angly


Lieferant/Supplier:
John Cotton Europe

Artikelnr. / Article No.
WPP40-MFA1-E2809

Stück/Pcs.
1

PAKOWANIE

Taśma klejąca musi być nałożona w kształcie litery H, jak na poniższym zdjęciu.



wszywka

E2809-A2

Home
affaire

Kissen
40x80

DE: Bezug:
Microfaser, 100% polyester
Füllung:
100% polyester
EN: Cover:
Microfaser, 100% polyester
Filling:
100% polyester



PRODUCED/HERGESTELLT:
John Cotton Europe Sp. z o. o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno Zdrój, POLAND

WWW.JOHN COTTON.EU
cs@johncotton.eu

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2809	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM OPRACOWANE przez /PREPARED by ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		PODUSZKA 40X80 PIKOWANA Z FLISEM AUTOTIC 2	
/date/ /signature/ /signature/			
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,5 mb tkanina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,5mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P4 - 1032
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2600szt
	Waga w kg	Weight in kg	450 g
	+ % Odpadu	Scrap %	
FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024
	Waga flisa z rozkroju i z wykojem	Weight in kg	105g - zużycie
	+% Odpadu	Scrap %	130g/m2
	+% Odpadu		6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 cebulka 1200 mb
	Wydajność / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	2400 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 40mb ND- 44mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	18 mb - poszewka
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	1,20mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie PODUSZKI do worka (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1500 szt, pakowanie w worek
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu i zaklejanie kart / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt pakowanie 1 szt do kartonu,
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki waga poszewki - 190g (+-5%) 180g - 200g wypełnienie - 450g waga : min - 610g max - 640g