

KARTA PRODUKTU		E2818	
Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
09.05.2023	Alicja Kubik-Kwiecień		
Klient / Kraj dostawy	Otto		
Nazwa produktu	STARTES Kissen		
Rozmiar	80X80		
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1250g max - 1310g		
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP80-MFA1-E2818		
Kod kreskowy EAN	5905428036264		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość	Mikrofibra 83 g/m² - szer tkaniny 180 cm + flizelina 15/17 g/m² -szer 200cm SMF18-A1-03-85G		
Opis poszewki/Wzór pikowania	POSZEWKA PIKOWANA Z FLISEM 130g/m² Z WSZYWKAMI SPS64-BR PP80-MFA1-E2818-A2		
	zyg zak 		
Waga i rodzaj wypełnienia	1000 g mikrowłókno SPS23-0,8 D		
Linia i maszyna	AUTOTIC 2 / P2		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI	
PODUSZKA PIKOWANA Z FLISEM ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE AUTOMATYCZNIE			
Wszywka pielęgnacyjna	Z OKO-TEX MADE IN GREEN, logo Home affair		
	na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	WOREK 800X1100 ANTYUDUSZENIOWY		
zamknięcie worka/torby	PRASA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	karton 800X400X150 mm + przekładka	etykieta zbiorcza z 1 NA KRÓTKI BOK	 5 905428 036264
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1	PRZEKŁADKA ZABEZPIELAJACA PRZED PRZECIECIEM
	ilość kartonów na palecie	30	
	EURO- UWAGA NIEUSZKODZONA!!!		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
1szt do worka, worek zgrzewany na prasie i do kartonu, zabezpieczona przekładką. 30 kartonów na palecie. !UWAGA! na wszywce musi być adres cs@johnncotton.eu			



etykieta zbiorcza na karton



5 9 0 5 4 2 8 0 3 6 2 6 4

Große (Size):
80x80

Artikelbezeichnung/Article descr.:
Sartes

Lieferant/Supplier:
John Cotton Europe

Artikelnr. / Article No.
WPP80-MFA1-E2818

Stück/Pcs.

1

wszywka pielęgnacyjna

E2818-A2

Home
l'affaire

Kissen
80x80

DE: Bezug:
Microfaser, 100% Polyester
Füllung:
100% Polyester

EN: Cover:
Microfaser, 100% Polyester
Filling:
100% Polyester




PRODUCED/HERGESTELLT:
John Cotton Europe Sp. z o. o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno Zdrój, POLAND

WWW.JOHN-COTTON.EU
cs@johncotton.eu

PAKOWANIE

Taśma klejąca musi być nałożona w kształcie litery H, jak na poniższym zdjęciu.



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2818	
KOPIOWANE Z E2344			
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/		/signature/	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,92 mb tkanina
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,92mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P2 powolne napychanie wentylator "3" ' motylek'
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	700 szt
	Waga w kg	Weight in kg	1000 g
	+ % Odpadu	Scrap %	
FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	200g - zużycie / poszewka
	+% Odpadu	Scrap %	130g/m2
	+% Odpadu		6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianie	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 zygzak 1200 mb
	Wydajność / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	1300 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG- 37mb ND- 42mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	24m - poszewka
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	2,40mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCANIE ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 osobe / zmianie	Current Speed per 1 person / shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800SZT
	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
PAKOWANIE PACKAGING	+ % Odpadu	Scrap %	
	Pakowanie PODUSZKI do worka (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800 szt, pakowanie w worek
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu i zaklejanie kart/ 1 os	Current Speed per 1 person / shift	400szt pakowanie 1 szt do kartonu,
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga gotowej poduszki	
		waga poszewki - 310g [+/-5%] 290g - 330g	
		wypełnienie - 1000g	
		waga : min - 1250g max - 1310g	