



KARTA PRODUKTU			E2834EM		
Karta opracowana przez:			UWAGA: PRODUKTY EMMA PAKUJEMY W RĘKAWICZKACH !!!	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2023-06-15	Dominika Sklorz	 EMMA Adjustable Cooling Soft 60x70 / 7cm 1750 g [+/-5%] 1670g - 1840g WPA60-MFA1-E2834EM 4251822580256 EPWAC060070AAA zestaw 3 części: Poszewka zewnętrzna + 2 wsady POSZEWKA KUPOWANA (NA ZAMEK Z WSZYWKAMI) Outer 55x65 z panelem 7cm z mikrofibry 100gsm SPOMF55X65-OUTLAST MIKROWŁÓKNO 0,8 dtex 23mm 400 GRAM DO KAŻDEJ KOMORY 2 SZT Posz. przewr. 53x63 z mikrofibry 90gsm PA53X63-MFA1-IN MIKROWŁÓKNO 0,8 dtex 23mm 275 G DO KAŻDEGO WSADU P2			
Klient / Kraj dostawy					
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta					
OPIS PRODUKTU					
OPIS POSZEWKI					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Opis poszewki					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Linia i maszyna					
SZCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI		
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE - WSADY I PODUSZKA Z WDOMA KOMORAMI ZASZYWANE NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	mała wszywka stemplowana datą i nr. szwacza wszyta do wsadu z większą ilością wypełnienia				
WYKONANIE PRODUKTU	DWIE KIESZENIE ZEWNĘTRZNEJ POSZEWKI NAPEŁNIAMY MIKROWŁÓKNEM, NASTĘPNIE ZASZYWAMY KIESZENIE NA STĘBNÓWCE. Należy ważyć poszewki i roztrzepać wypełnienie w celu zredukowania nierówności.				
WYKONANIE PRODUKTU	DO ŚRODKA CZYLI POMIĘDZY NAPCHANE MIKROWŁÓKNEM KIESZENIE WKŁADAMY WYPEŁNIONE MIKROWŁÓKNEM WSADY. Przy zaszywaniu wsadu wszywana wszywka z datą i nr. szwacza, do wewnątrz, niewidoczna po zaszyciu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	PRZED ROLOWANIEM PODUSZKĘ WYCZYŚCIĆ Z WŁÓKNIEN ZROLOWAĆ W WOREK FOLIOWY 290X900 ZAKŁADAJĄC ZABEZPIECZENIE NA ROLOWNICĘ	PODUSZKI ROLOWANE NA ROLOWNICY DO KOŁDER (średnicy ~18cm)	 ZABEZPIECZENIE		
zamknięcie worka/torby	okrągła plomba do zamykania worka 10CM				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Opakowanie zbiorcze	karton jednostkowy 19x19x54cm drukowany Z RACZKĄ	Naklejka z opisem, rozmiarem i kodem EAN	 		
	etykieta ze znakami recyklingu				
	Pomarańczowa plomba Emma (zabezpieczająca zamknięcie kartonu transportowego)				
TRANSPORT/ Paletowanie	Ilość szt. w kartonie	1			
	Ilość kartonów na palecie	48 (6 warstw po 8 kartonów)			
	etykiety zbiorcze	ETYKIETA NA PALETĘ - 25ZT			

DWIE ZEWNĘTRZNE KIESZENIE W POSZEWCE NAPEŁNIAMY MIKROWŁÓKNEM, NASTĘPNIE ZASZYWAMY KIESZENIE NA STEBNÓWCE. Należy ważyć poszewki i roztrzepać wypełnienie w celu zredukowania nierówności. DO ŚRODKA CZYLI POMIĘDZY NAPCHANE MIKROWŁÓKNEM KIESZENIE WKŁADAMY WYPEŁNIONE MIKROWŁÓKNEM WSADY. Przy zaszywaniu wsadu wszywana wszywka z datą i nr. szwacza, do wewnątrz, niewidoczna po zaszyciu. Wyczyścić z mikrowłókna przy szwie. PODUSZKI ROLOWANE NA ROLOWNICY DO KOŁDER (średnicy ~18cm)

Gotową poduszkę rolujemy do worka, plombujemy i wkładamy do kartonu drukowanego Emma z plastikową rączką. Zamknięcie zabezpieczamy pomarańczową plombą Emma oraz etykietą ze znakami recyklingu. DWIE naklejki informacyjne na paletę.

jednostkowy karton drukowany z rączką



nalepka kodowa na karton drukowany




etykieta ze znakami recyklingu



plomba na karton transportowy



ETYKIETA NA PALETĘ



KARTA PRODUKTU PODUSZKA / PRODUCT SPECIFICATION		E2834EM	Emma®
		zestaw 3 części: Poszewka zewnętrzna + 2 wsady	
OBSŁUGUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by		
/date/	/signature/		
	Teresa Purcel		
		03.02.2021r. Zwiększona waga mikrowłókna	
PRODUKT TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Kod magazynowy / MFG indeks Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu + % Odpadu Rozmiar panelu (rozkroju)		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	P2 - 1012	wypełnienie 2 kieszeni w poszewce ZEWNĘTRZNEJ
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	każdą poszewkę przeważają 2-wa razy operator dokłada lub ujmuje surowiec	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Waga w kg Linia nr Wydajność na 1 osobę / zmianę Waga w kg + % Odpadu	costing- 160szt. kompletów, 300szt. Czyszczanie i składanie kartoników	
Przewracanie poszewki ZASZYCIE PODUSZKI-poszewki ZASZYCIE PODUSZKI-wsad	Wydajność na 1 zmianę Wydajność na 1 zmianę	wsady zaszywane na stębnówce zaszywanie	300kpl założenie / 1 os 2x zaszywanie 2-ch komór na stębnówce 2 x zaszywanie otworów w poduszkach wewnętrznych
czyszczenie poduszek	Zużycie nici w metrach bieżących	PAKOWANIE	4,30mb - nici pernacore [zaszywanie 4-ch otworów] [odcinek 0,35cmx4 wcześniej zaszyte poszewki należy rozstrzepać aby wyrównać wypełnienie, do wewnętrznej- środkowej przestrzeni wkładamy 2-wa wsady poduszkę zapinamy na zamek
	Wydajność na 1 zmianę /os		300szt / os czyszczenie wszystkich elementów poduszki
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókna) / 1 osoba Zgrzewanie + prasa / 1 osoba Wkładanie do kartonu / 1 osoba Worek/prasowanie/karton	Włókno w zaszytej poszewce, należy rozstrzepać równomiernie Poduszkę wyczyścić z mikrowłókna do wewnętrznej-środkowej przestrzeni poszewki , włożyć dwa wypełnione wsady zamknąć zamek Poduszkę rolujemy do worka FLIZELINOWEGO z nadrukiem	550-600szt /os poduszka ROLOWANA do worka Gotową poduszkę rolujemy do worka flizelinowego z nadrukiem, wkładamy do kartonu drukowanego Emma z plastikową rączką i pakujemy w szary kartonowy transporter. Zamknięcie transportera zabezpieczamy przezroczystą okrągłą plombą. DWIE NAKLEJKI logistyczne- w górnym prawym rogu na dwóch sąsiadnych bokach kartonu.
		składanie kartoników + poduszka+ zamknięcie + przeźroczysta plomba	
		500szt założenie ze składaniem kartonika 60 kartonów / palecie 10 warstw po 6 kartonów	
		karton transportowy szary 20x20x79cm	
napychanie poszewki zewnętrznej		Waga poduszki na gotowo	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION		waga składki 260g waga wypełnienia 1 komory + 400g waga z wypełnieniem 660g waga wypełnienia 2 komory + 400g waga napelnionej posz. zew 1060g	
		napychanie wsadów	
		waga składki 70g waga wypełnienia 1 wsadu 275g waga po wypełnieniu 1 wsadu 345g	
		1750 g +/-5% 1670g - 1840g	



60x70

waga napchanej poszewki 2 komory

waga składki	poszewka	220g	
waga wypełnienia	1 komory	+ 400g	
waga z wypełnieniem		620g	1 komora
waga wypełnienia	2 komory	+ 400g	
waga napelnionej poszewki		1020g	2 komora

napychanie wsadu 1.		
waga składki		70g
waga wypełnienia	1 wsadu	275g
waga po wypełnieniu 1 wsadu		345g

UWAGA! Ilość wypełnienia jest taka sam w obu wsadach.

UWAGA: POSZEWKI napychamy na " 5"(wdmuchiwanie / wentylator 5)

Po napchaniu 1 komory poszewkę należy zważyć i usunąć ewentualny nadmiar włókna ręcznie.

Następnie należy napchać 2 komorę i ponownie zważyć poszewkę.

Jeżeli jest taka potrzeba należy dołożyć włókna aby każda komora zawierała odpowiednią ilość wypełnienia.

- 1) Zaszyć w poszewce 2-wa otwory / maszynie stębnowej 1-no - igłowej
Włókno w zaszytych kieszeniach w poszewce, należy roztrzepać i równomiernie rozłożyć jeszcze przed włożeniem wsadów tak ,aby usunąć nierówności
- 2) **WSADY** - napychamy ; zaszywamy / maszynie stębnowej
- czyścimy z mikrowłókna,
- Do zaszytej poszewki włożyć wsad i zamknąć zamek

- 1) **POSZEWKI ZEWNĘTRZNE i WSADY ZASZYWAMY NA NA STEBNÓWCE - 1- no igłowej**