


KARTA PRODUKTU		E2834EM		
Karta opracowana przez:		UWAGA: PRODUKTY EMMA PAKUJEMY W RĘKAWICZKACH !!!	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
2023-06-15	Dominika Sklorz			
Klient / Kraj dostawy	EMMA Adjustable Cooling Soft 60x70 / 7cm waga : min - 1670g max - 1750g WPA60-MFA1-E2834EM 4251822580256 EPWAC060070AAA zestaw 3 części: Poszewka zewnętrzna + 2 wsady POSZEWKA KUPOWANA Outer 55x65 z panelem 7cm z mikrofibry 100gsm SPOMF55X65-OUTLAST MIKROWŁÓKNO 0,8 dtex 23mm 400 GRAM DO KAŻDEJ KOMORY 2 SZT Posz. przewr. 53x63 z mikrofibry 90gsm PA53X63-MFA1-IN MIKROWŁÓKNO 0,8 dtex 23mm 275 G DO KAŻDEGO WSADU P2			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu				
Kod magazynowy / Indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta				
OPIS PRODUKTU				
OPIS POSZEWKI				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Opis poszewki				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Linia i maszyna				
SZCZEGÓŁY I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE - WSADY I PODUSZKA Z WIDOMA KOMORAMI ZASZYWANE NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka kodowa + pielęgnacyjna, przy zaszywaniu posz. zew.			
WYKONANIE PRODUKTU	DWIE KIESZENIE ZEWNĘTRZNEJ POSZEWKI NAPEŁNIAMY MIKROWŁÓKNEM, NASTĘPNIE ZASZYWAMY KIESZENIE NA STĘBNÓWCE. Należy ważyć poszewki i roztrząpać wypełnienie w celu zredukowania nierówności.			
WYKONANIE PRODUKTU	DO ŚRODKA CZYLI POMIĘDZY NAPCHANE MIKROWŁÓKNEM KIESZENIE WKŁADAMY WYPEŁNIONE MIKROWŁÓKNEM WSADY. Przy zaszywaniu wsadu wszywana wszywka z datą i nr. szwacza, do wewnątrz, niewidoczna po zaszyciu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	PRZED ROLOWANIEM PODUSZKĘ WYCZYŚCIĆ Z WŁÓKIEŃ ZROLOWAĆ W WOREK FOLIOWY ZE ZNAKAMI RECYKLINGU 290X900 ZAKŁADAJĄC ZABEZPIECZENIE NA ROLOWNICĘ 	PODUSZKI ROLOWANE NA ROLOWNICZY DO KOLDER (średnicy ~18cm)	 ZABEZPIECZENIE	
Etykieta informacyjna na worek	informacyjna etykieta kodowa + plomba do zamykania worka			
				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie jednostkowe	karton jednostkowy drukowany 19x19x54 cm	Do poskładanych na paletę kartonów PAKOWACZ NA PRODUKCJI ZAKŁADA CZTERY KĄTOWNIKI 50x50x1080mm na rogach palety (muszą opierać się o paletę) , owija dwa -trzy razy stretchem , przygotowuje do transportu na magazyn		
	naklejką pod dekielek kartonu jednostkowego SNRW			
Etykiety informacyjna na karton	etykieta ze znakami recyklingu z tyłu i etykieta informacyjna z przodu			
	Pomarańczowa plomba Emma (zabezpieczająca zamknięcie kartonu transportowego)			
TRANSPORT/ Paletowanie	Ilość szt. w kartonie	1		
	Ilość kartonów na paletcie	48 (2 warstwy po 24 kartony na stojąco) palety sztaplowane po 2 na miejscu paletowym.		
	etykiety zbiorcze	ETYKIETA NA PALETĘ - 25ZT 		
				
DWIE ZEWNĘTRZNE KIESZENIE W POSZEWCE NAPEŁNIAMY MICROWŁÓKNEM, NASTĘPNIE ZASZYWAMY KIESZENIE NA STEBNÓWCE i wszywamy wszywkę pielęgnacyjną i kodową z nabitym numerem szwacza Należy ważyć poszewki i roztrząpać wypełnienie w celu zredukowania nierówności. DO ŚRODKA CZYLI POMIĘDZY NAPCHANE MIKROWŁÓKNEM KIESZENIE WKŁADAMY WYPEŁNIONE MIKROWŁÓKNEM WSADY. Wyczyścić z mikrowłókna przy szwie. PODUSZKI ROLOWANE NA ROLOWNICZY DO KOŁDER (średnicy ~18cm) Gotową poduszkę rolujemy do worka, plombujemy i wkładamy do kartonu drukowanego Emma z plastikową rączką. Zamknięcie zabezpieczamy pomarańczową plombą Emma oraz etykietą ze znakami recyklingu. DWIE naklejki informacyjne na paletę.				

jednostkowy karton drukowany z rączką




plomba na karton transportowy




etykieta kodowa na worek



wszywka




kodowa



nalepka kodowa na karton drukowany

etykieta ze znakami recyklingu




zmienne:
numer ID zlecenia roboczego

data produkcji

(8) Emma article number EPWAC060070AAA	
(9) EAN 4251822580256	(10) Description of the article EMMA pillow Colling Soft 60X70
(12) Supplier no. JC	(11) Supplier Part No 427154
(15) Date no. 15092023	(13) Date 15092023
	(16) Batch no.

ETYKIETA NA PALETĘ

EPWAC060070AAA		(4) Supplier Address John Cotton Europe Sp. z o.o. 88-310 Szczawno-Zdrój, ul. John Cotton Europe 1	
(5) Quantity (2) 48	(6) Net weight 86.4 kg	(5) Gross weight 127.2 kg	(7) No Boxes 48
(12) Supplier (Y) 9701397	(9) Emma PII 60x60 Cooling Soft		
(16) Serial No (S) 26062023	(11) Supplier Part No (388) 4251822580256		
	(13) Date 26062023	(14) Eng. Change	
(16) Batch No			
(17)			



Pallet
Label

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2834EM		Emma®		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by			zestaw 3 części: Poszewka zewnętrzna + 2 wsady	
/date/			/signature/			60x70x7cm	
			Teresa Purcel				
						03.02.2021r. Zwiększona waga mikrowłókna	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks					
TKANINA WIERZCHNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu					
FABRIC TOP		+ % Odpadu				POSZEWKA KUPOWANA NA ZAMEK Z WSZYWKĄ PIEŁĘGNACYJNĄ	
		Rozmiar panelu (rozkroju)					
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu					
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu					
		Rozmiar panelu (rozkroju)					
TKANINA WEWNĘTRZNA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu					
COROVIN		+ % Odpadu					
		Rozmiar panelu (rozkroju)					
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)		Linia nr				P2 - 1012 wypełnienie 2 kieszeni w poszewce ZEWNĘTRZNEJ	
FIBRE		Wydajność na 1 osobę / zmianę		każdą poszewkę przeważają 2-wa razy operator dokłada lub ujmuje surowiec		500szt /zm każdą poszewkę przeważają	
		Waga w kg				2X400g do każdej komory microwłókno - SPS23-0,8D	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)		Linia nr		costing- 160szt. kompletów, 300szt. Czyszczenie i składanie kartoników		P2 - 1012 Wypełnienie 2-ch wsadów	
FIBRE		Wydajność na 1 osobę / zmianę				500szt /zm	
		Waga w kg				2x275g - - poduszki do wsadów microwłókno - SPS23-0,8D	
		+ % Odpadu				SPS23-0,8D	
Przewracanie poszewki		Wydajność na 1 zmianę					
ZASZCIECIE PODUSZKI -poszewki		Wydajność na 1 zmianę		wsady zaszywane na stębnówce		300kpl założenie / 1 os 2x zaszywie 2-ch komór na stębnówce	
ZASZCIECIE PODUSZKI -wsad		Wydajność na 1 zmianę		zaszywie		2 x zaszywie otworów w poduszkach wewnętrznych	
		Zużycie nici w metrach bieżących				4,30mb - nici pernacoren [zaszywie 4-ch otworów [odcinek 0,35cmx4	
				PAKOWANIE		wcześniej zaszyte poszewki należy rozstrzepać aby wyrównać wypełnienie, do wewnętrznej- środkowej przestrzeni wkładamy 2-wa wsady poduszkę zapinamy na zamek	
czyszczenie poduszek		Wydajność na 1 zmianę /os				300szt / os czyszczenie wszystkich elementów poduszki	
PAKOWANIE		Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		Włókno w zaszytej poszewce, należy roztrzepać równomiernie		550-600szt /os poduszka ROLOWANA do worka	
						Gotową poduszkę rolujemy do worka flizelinowego z nadrukiem, wkładamy do kartonu drukowanego Emma z plastikową rączką i pakujemy w szary kartonowy transporter. Zamknięcie transportera zabezpieczamy przezroczystą okrągłą plombą. DWIE NAKLEJKI logistyczne- w górnym prawym rogu na dwóch sąsiednich bokach kartonu.	
PACKAGING		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		Poduszkę wyczyścić z microwłókna do wewnętrznej-środkowej przestrzeni poszewki , włożyć dwa wypełnione wsady zamknąć zamek Poduszkę rolujemy do worka FLIZELINOWEGO z nadrukiem		składanie kartoników + poduszka+ zamknięcie + przeźroczysta plomba	
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba				500szt założenie ze składaniem kartonika 60 kartonów / palecie 10 warst po 6 kartonów	
		Worek/prasowanie/karton					
		napychanie poszewki zewnętrznej				karton transportowy szary 20x20x79cm	
OPIS DODATKOWY						Waga poduszki na gotowo	
ADDITIONAL DESCRIPTION						waga składki 260g	
						waga wypełnienia 1 komory + 400g	
						waga z wypełnieniem 660g	
						waga wypełnienia 2 komory + 400g	
						waga napelnionej posz. zew 1060g	
						napychanie wsadów	
						waga składki 70g	
						waga wypełnienia 1 wsadu 275g	
						waga po wypełnieniu 1 wsadu 345g	
						waga : min - 1670g max - 1750g	



60x70

waga napchanej poszewki 2 komory

waga składki	poszewka	220g	
waga wypełnienia	1 komory	+ 400g	
waga z wypełnieniem		620g	1 komora
waga wypełnienia	2 komory	+ 400g	
waga napelnionej poszewki		1020g	2 komora

napychanie wsadu 1.			
waga składki		70g	
waga wypełnienia	1 wsadu	275g	
waga po wypełnieniu 1 wsadu		345g	

UWAGA! Ilość wypełnienia jest taka sam w obu wsadach.**UWAGA: POSZEWKI** napychamy na " 5"(wdmuchiwanie / wentylator 5)

Po napchaniu 1 komory poszewkę należy zważyć i usunąć ewentualny nadmiar włókna ręcznie.

Następnie należy napchać 2 komorę i ponownie zważyć poszewkę.

Jeżeli jest taka potrzeba należy dołożyć włókna aby każda komora zawierała odpowiednią ilość wypełnienia.

- 1) Zaszyć w poszewce 2-wa otwory / maszynie stębnowej 1-no - igłowej
Włókno w zaszytych kieszeniach w poszewce, należy roztrzepać i równomiernie rozłożyć jeszcze przed włożeniem wsadów tak ,aby usunąć nierówności
- 2) **WSADY** - napychamy ; zaszywamy / maszynie stębnowej
- czyścimy z mikrowłókna,
- Do zaszytej poszewki włożyć wsad i zamknąć zamek

- 1) **POSZEWKI ZEWNĘTRZNE i WSADY ZASZYWAMY NA NA STEBNÓWCE - 1- no igłowej**