

KARTA PRODUKTU		E2839		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Karta opracowana przez:				05.07.2023 Teresa Grycaj OTTO "Anna" Made in Green Antibac 40x80 waga : min- 550g max - 580g WPP40-MFA1-E2839 5905428036448 MIKROFIBRA BIAŁA 83g/m² - szer tkaniny 180 cm i flizelina15/17g/m² 200cm SMF18-A1-03-85G poszewka z FLISEM 130g/m² Z WŁÓKNA BIOME -SPS64-HCS-BIOME i wszywkami PP40-MFA1-E2839 Karo 10x10 400 g kulka poliestru regenerat AUTOTIC2 / P3	
05.07.2023	Teresa Grycaj				
Klient / Kraj dostawy					
Nazwa produktu					
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowego wyrobu					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość					
Opis poszewki					
Wzór pikowania					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Linia i maszyna					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
POSZEWKI Z WSZYTYMI				05.07.2023 OTTO JOHN COTTON E2839 Kopplissen 40x80 Waga: 400g Wzrost: 100cm Wzrost: 1	

etykieta zbiorcza na karton


5 9 0 5 4 2 8 0 3 6 4 4 8

Große (Size):
40x80

Artikelbezeichnung/Article descr.:
Kopfkissen


Lieferant/Supplier:
John Cotton Europe

Artikelnr. / Article No.
WPP40-MFA1-E2839

Stück./Pcs.
1

PAKOWANIE

Taśma klejąca musi być nałożona w kształcie litery H, jak na poniższym zdjęciu.



wszywka pielęgnacyjna

E2839


Kopfkissen
40x80

DE: **Bezug:**
Microfaser, 100% Polyester
Füllung:
100 % Polyester mit Biozid Substanz Bi-OME
(Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)propyl]
ammoniumchlorid). Die Füllung hat sowohl
Antimilben wie auch antibakterielle Eigenschaften.

EN: **Cover:**
Microfaser, 100% polyester
Filling:
100% polyester fibre finished with biocide
substance Bi-OME (Dimethyloctadecyl[3-(trimethoxysilyl)
propyl]ammoniumchlorid)
The filling has anti-mite and antibacterial properties.




5 9 0 5 4 2 8 0 3 6 4 4 8


MADE IN
GREEN


VEGAN

PRODUCED/HERGESTELLT:
John Cotton Europe Sp. z o. o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno Zdrój, POLAND

WWW.JOHN-COTTON.EU
cs@johncotton.eu

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2839	
		OTTO	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	
		ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
		40 x 80	
/date/		/signature/	
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG
			MIKROFIBRA 83g/m2
TKANINA WIERZCHNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap
			0,5 mb tkanina szer 175cm
FABRIC TOP		+ % Odpadu	Scrap %
			5%
		Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size
			poszewka z otworem 23cm
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu	Scrap %
		Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size
TKANINA WEWNĘTRZNA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap
			0,5 mb flizelina 15g/m2 szer 200cm
COROVIN		+ % Odpadu	Scrap %
			5%
		Rozmiar panelu (rozkoju)	Panel size
KROJENIE		Linia nr	Line number
CUTTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)		Linia nr	Line number
			P- 3 1022
FIBRE		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift
			2100 szt
		Waga w kg	Weight in kg
			400g
		+ % Odpadu	Scrap %
ZGRZEBLENIE			
			AUTOTIC 2 - 1024
		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap
			120g - zużycie / poszewka WŁOKNO BIOME
		+ % Odpadu	Scrap %
			130g/m2
WZÓR PIKOWANIA		Linia nr	Line number
			6%
QUILTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift
			AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁAŃCUSZEK) 1200mb
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre
			2400 szt KARO 10 X 10
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre
			NG - 40mb ND - 44mb (texturowane)
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre
			18mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre
			0,75mb - nici / zaszywanie poduszki
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE)			
		Current Speed per 1 shift	
BINDING			
		Usage in linear metre	
		Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆANIE		Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift
ZASZYWANIE (SEWING) poduszki		Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift
ŁAMOWKA / SZNUREK		Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre
BINDING		+ % Odpadu	Scrap %
PAKOWANIE		Pakowanie do worka / supra (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift
			800szt, WOREK + etykieta zgodnie z kartą
PACKAGING		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift
			500szt
		Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift
			waga gotowej poduszki
OPIS DODATKOWY			
			180g - waga poszewki pikowanej
ADDITIONAL DESCRIPTION			
			400g - waga wypełnienia
			waga : min- 550g max - 580g