


KARTA PRODUKTU		E2847		
data opracowania:	Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
04.07.2023	Teresa Grycaj			
Klient / Kraj dostawy	JYSK 4PR " ANNA " Made in Green Antibac 135x200 rozmiar max 135x200cm (+0/-1cm) waga znapowanej koldry : min - 2210g max - 2320g "L" min - 1010g max - 1060g "Z" min - 1200g max - 1260g WKC13-MFA1-E2847 5905428036523 MICROFIBRA BIAŁA 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85g WLÓKNO REGENARTA BIOME -SPS64-HCS-BIOME 460g - do lata 800g do zimy KARO 30x30 			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej koldry				
Waga koldry letniej				
Waga koldry zimowej				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna	PINSONIC			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE PINSONICZNE				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu			
Wszywki pozostałe				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	napy 6szt			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	do worka antyuduszeniowy700X1000 spakować dwa panele PKL13-MFA1-E2847 i PKZ13-MFA1-E2847 POŁĄCZONE 6 NAPAMI			
ZAMKNIECIE WORKA	PRASA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	NA KRÓTKIM BOKU WIDOCZNA PO SPALETYZOWANIU		UWAGA !!! Taśma klejąca musi być nałożona w kształcie litery H, jak na zdjęciu.
Opakowanie zbiorcze	karton 600X400X200	PRZEKŁADKA ZABEZPIEZAJĄCA PRZED PRZECIĘCIEM		200x590 3WE szara370g/m2
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	1		
	ilość kartonów na palecie	28		
EURO- UWAGA NIEUSZKODZONA!!!				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
1szt do worka, worek zgrzewany na prasie i do kartonu , zabezpieczona przekładką . 28 kartony na palecie.				



etykiety informacyjne



5 9 0 5 4 2 8 0 3 6 5 2 3

Große (Size):
135x200


Artikelbezeichnung/Article descr.:
Bettdecke

Lieferant/Supplier:
John Cotton Europe

Artikelnr. / Article No.
WKC13-MFA1-E2847

Stick./Pcs.
1

wszywka



PAKOWANIE

Taśma klejąca musi być nałożona w kształcie litery H, jak na ponizszym zdjęciu.

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2847		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			OPRACOWANE przez /PREPARED by		
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			4PR " ANNA " Made in Green Antibac		
/date/			/signature/		
OTTO			SMF22-A1-03-85G		
PRODUKT			Kod magazynowy / MFG indeks		
TKANINA WIERZCHNIA			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
FABRIC TOP			+ % Odpadu		
			Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA SPODNIA			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
FABRIC BOTTOM			+ % Odpadu		
			Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA WEWNĘTRZNA			Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
COROVIN			+ % Odpadu		
			Rozmiar panelu (rozkroju)		
KROJENIE			Linia nr		
CUTTING			Wydajność na 1 osobę / zmianę		
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)			Linia nr		
FIBRE			Wydajność na 1 osobę / zmianę		
			Waga w kg		
			+ % Odpadu		
ZGRZEBLANIE			Linia nr		
CARDING			Waga flisa z rozkroju i z wykojem		
			+% Odpadu		
			Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę		
WZÓR PIKOWANIA			Linia nr		
QUILTING			Wydajność na 1 osobę / zmianę		
			Nici -Zużycie w metrach bieżących		
			Nici -Zużycie w metrach bieżących		
SZYCIE			Wydajność na 1 zmianę		
BINDING			Zużycie nici w metrach bieżących		
			Zużycie w metrach bieżących zamka		
NAPOWANIE			Wydajność na 1 osobę / zmianę		
ZASZYWANIE (SEWING)			Wydajność na 1 zmianę		
ŁAMOWKA / SZNUREK			Zużycie w metrach bieżących		
BINDING			+ % Odpadu		
PAKOWANIE			Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		
PACKAGING			Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		
			Wkładanie do kartonu / 1 osoba		
			Worek/prasowanie/karton		
W PRZYPADKU PRODUKCJI NA INNEJ LINII			waga gotowej koldry		
WAGA PRZED ŁAMOWANIEM			Lato " 135x200 = 460g tk		
wypełnienie - 600g			"L" min - 1010g max - 1060g		
Zima " 135x200 = 460g tk			wypełnienie - 800g		
"Z" min - 1200g max - 1260g			waga znapowanej koldry : min - 2210g max - 2320g		