


KARTA PRODUKTU		E2864	
2023-07-06	Alicja Kubik-Kwiecień		
Klient / Kraj dostawy	Betten Reiter Microfaser Steppbett 200x220 cm rozmiar max 200x220cm (+0/-1cm) waga : min - 2540g max - 2670g WKT20-MFA1-E2864 5905428036707 S20511 01 MIKROFIBRA BIAŁA 72GSM szer.tkaniny 220cm A1-01-L SMF22- WŁÓKNO POLIESTROWE regenerat SPS64-BR 2040 g CEBULKA SQUARE CORNER		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			PRODUKT Z WSZYWKAMI
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE -lamówka mikrofibra BIAŁA			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna na rolce z nabitą datą produkcji tydz/rok		
Wszywki pozostałe			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	Torba 60x42x20 cm szara		
ZAMKNIECIE	ZAMEK		
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo john cotton 800X600X500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	3	
	ilość kartonów na palecie	8	
	Palety CHEP		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			

etykieta informacyjna



wszywka pielęgnacyjna



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2864		E2442
zmiana palet- chep		T.Grycaj 2022.09.20		
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	Betten Reiter	
/date/	/signature/	/signature/	200 x 220 - Mono	
	E.Sajko			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG		
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,9 mb	
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 245 x 220 cm	
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap		
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %		
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size		
KROJENIE	Linia nr	Line number		
CUTTING	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)	Linia nr	Line number		
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift		
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	2040 g	
	+% Odpadu	Scrap %	7%	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	SQUCOR cebulka	
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	540 szt 1300 mb	
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 67,00 mb - Poly strong ND - 69,00mb - bobbins durafix	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących			
SZYCIE I WYKONCZENIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift		
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	68mb nici lamowanie	
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	10,34 mb	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%	
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę			
	Napy w szt			
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	250 szt torba, etykity zgodnie z kartą	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 szt k x 4	
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift		
OPIS DODATKOWY			waga gotowej kołdry	
ADDITIONAL DESCRIPTION			630g - tkanina 2040g- wypełnienie	
			waga : min - 2540g max - 2670g	