


KARTA PRODUKTU			E2875EM		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Karta opracowana przez:		ZALECENIA SPECJALNE KLIENTA			
2023.09.01	Teresa Grycaj	prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów			
Klient / Kraj dostawy		INTERSPAAR			
Nazwa produktu	Nackenstützkissen 30x50 cm				
Rozmiar	30X50 cm				
Rozmiar w tolerancji	0%				
Waga gotowego wyrobu	waga 700g				
Kod magazynowy / indeks produktu	WPA30-DPA1-E2875EM				
Kod kreskowy EAN	5905428036813				
Opis materiału / szerokość		Gotowa poszewka z dzianiny 50x30 Z WSZYWKAMI I ZAMKIEM			
Opis poszewki/Wzór pikowania		PADZ50-A1-E2875EM			
Waga i rodzaj wypełnienia		GOTOWĄ POSZEWKĘ UBIERAMY NA GĄBKĘ -FORMATKĘ (pianka Visco w dzianinie) SFO50-30-VE5015 -IT			
Linia i maszyna		SP_PAK (STREFA POPRAW)			
SZCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU					PRODUKT Z WSZYWKAMI
POSZEWKA Z ZAMKIEM I WSZYWKAMI					
KOMPONENTY WYSYŁANE DO PODWYKONAWCY - WSZYTE W POSZEWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu				
Wszywki pozostałe	WSZYWKI EMMA ESSENTIALS				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	TAŚMA ZAMKOWA NATURAL+ SUWAK Z LOGO EMMA				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	do kartonu jednostkowego 50x30x11cm pakujemy ubraną formatkę gąbkę -BEZ WORKA		nalepka kodowa z EAN na karton + nalepka informacyjna z adresem i przepisem prania		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					
Opakowanie zbiorcze		etykieta zbiorcza	etykieta na 2 sąsiadujących bokach kartonu		
	Karton zbiorczy 685x320x505mm	PRZEKŁADKA ZAPOBIEGAJĄCA PRZECIĘCIU	200x590 3WE szara370g/m2		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6			
	ilość kartonów na paletę	12			
	CHEP (max. 2m łącznie z paletą)				
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
UWAGA : UBRANĄ FORMATKĘ (GĄBKĘ) WKŁADAMY DO KARTONIKA JEDNOSTKOWEGO BEZ WORKA Kartony jednostkowe układane w kartonie zbiorczym w jednakowy sposób- w tę samą stronę. Na karton zbiorczy etykieta zbiorcza na 2 sąsiadujących bokach					

wszywka pielęgnacyjna



wszywka tkana EMMA




SUWAK




karton jednostkowy bez okienka



etykieta zbiorcza



kod EAN



nalepka informacyjna na karton

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2875
kopia z E2561			PODUSZKA formatka
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	30X50 z zamkiem
/date/	/signature/	/signature/	pianka Visco w dzianinie
	E.Sajko		02.08.2022
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	Gotowa poszewka z dzianiny
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE))	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	
	*+% Odpadu	Scrap %	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Linia nr	Line number	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
CUTTING			
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	taśma zamkowa		
			800szt Założenie poszewki z dzianiny na kształtkę Visko
			700szt /os naklejanie nalepek na karton jednostkowy+SKŁADANIE KARTONIKÓW
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt / os
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
			waga 700g
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			