

KARTA PRODUKTU				
data opracowania:		Karta opracowana przez:		E2878
29.09.2023		Dział wdrażania produktu		
Klient / Kraj dostawy		ALDI / HOFER S/E		
Nazwa produktu		Poduszka ALDI Novitesse PRICE ENTRY - IT		
Rozmiar		50X80 cm		
Rozmiar w tolerancji		0%		
Waga gotowego wyrobu		waga : min - 530g max - 560g		
Kod magazynowy / indeks produktu		WPP50-MFA1-E2878		
Kod kreskowy EAN		4061459901795		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		MICROFIBRA BIAŁA 83g/m² MIG szer.tkaniny 180cm SMF18-A1-03-85G (MIG) z flisem 100g/m² I FLIZELINĄ 15/17g/m² TKANINA MIKROFIBRA 03 MIG-MEXOM KONIECZNIE		
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Opis poszewki/Wzór pikowania		poszewka pikowana z wszywkami		
		PP50-MFA1-E2878-A2		
Linia i maszyna		fala co 10CM		
		AUTOTIC2/P3		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				
PRODUKT Z WSZYWKAMI				
poszewka szyta z wszywkami zaszywana automatycznie				
Wszywka pielęgnacyjna		WSZYWKI NYLON ROLKA NA A2		
SPAKOWANY PRODUKT				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				
Opakowanie jednostkowe		WOREKI ZWYKŁE DO ZGRZEWU BEZ UCHWYTU 55x1100		
ZAMKNIECIE WORKA		Prasa UWAGA :PO SPRASOWANIU KONIECZNIE NAKŁUĆ WOREK ,ŻEBY DOCHODZIŁO POWIETRZE		
Etykieta informacyjna		etykieta informacyjna A3		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				
Etykieta informacyjna		KARTON Z NADRUKAMI NIE NAKLEJAMY ETYKIETY NA KARTON		Etykieta na paletę
Opakowanie zbiorcze		KARTON 80x60x50 cm SKT80-3S-570AL (Z NOWYM NADRUKIEM)		PRZEKŁADKA UNIEMOŻLIWIAJĄCA PRZECIĘCIE
TRANSPORT/ Paletowanie		Ilość szt. w kartonie		8
		Ilość kartonów na palecie		8
Paleta CHEP / DOSTAWY EXW				
UWAGA : KONIECZNIE TRZEBA UŻYĆ TKANINY OD DOSTAWCY MEXOM. PODUSZKĘ ZAPAKOWAĆ W WOREK Z ETYKIETĄ INFORMACYJNĄ , ZGRZAĆ I ODCIĄĆ NADMIAR WORKA PO ZGRZANIU. PO SPRASOWANIU KONIECZNIE NAKŁUĆ WOREK ,ŻEBY DOCHODZIŁO POWIETRZE . NA KARTON NE NAKLEJMY ETYKIET ZBIORCZYCH				


wszywka pielęgnacyjna



Etykietya



Wzór kartonu z informacjami.



Dwie etykiety zbiorcze na paletę, które są drukowane przez magazyn na podstawie zleceń sprzedaży, które znajdują się w systemie QAD1.

Przykładowa etykieta:

Absender:	Empfänger:
JOHN COTTON EUROPE Sp. z o.o. ul. John Cotton Europe 1, 58-310 Szczawno Zdrój	ALDI GmbH WURZBURGER STRASSE 111 97254, WÜRZBURG
Order: 12345.....	VME134MPAT1E207X
Pallet: 1 of 33	Product: John Cotton Europe XXXX
NVE/SSCC: 05905428000004287	QUANTITY/MENGE: 120
EAN/GTIN: 4061462858700	

(02)40614628587002137120

(00)05905428000004287

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/PRODUCT SPECIFICATION			E2878
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
	E.Sajko		Poduszka ALDI - PRICE ENTRY
			50 x 80
			23.10.2023
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA - MIG 85g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,6 mb tkanina szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	poszewka z otworem 23cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,6 mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P 3
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1600 szt
	Waga w kg	Weight in kg	400g kulka
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA	Linia nr		AUTOTIC 2 - 1024
	Zużycie flisa/ poszewka	Usage in linear metre without scrap	110g - zużycie / poszewka
	Zużycie flisa / m2	Scrap %	100g/m2
	+ % Odpadu	Line number	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Current Speed per 1 person / shift	AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁANCUSZEK)
	Wydajność na 1 zmianę	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	1700 szt FALA co 10cm
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 39 mb ND - 44mb (texturowane)
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJA) BINDING	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Current Speed per 1 shift	21mb - szycie poszewki - AUTOMAT + 0,75mb zaszywanie - automat
		Usage in linear metre	
		Usage in linear metre zip	
PRZEWRACANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1000szt - worek
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	1600szt k x 8
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej poduszki
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			190g [+/-5%] 180g - 190g - waga poszewki z flisem
			400g - wypełnienie
			waga : min - 530g max - 560g