

KARTA PRODUKTU		E2882BG	
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
10.10.2023	T.Grycaj	BETTENGEBERS	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	TOPLIGHT TRAUMSCHLOSS MONO 135x200 135X200 rozmiar max -135X200cm (+0/-1cm) waga : min - 1370g max - 1440g WKT13-BAA1-E2882BG 5905428037070 WEIDMANN bawełna 5440 138/102 - 60/60 220cm SBA22-A1-12 WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 900 G KÓŁKA W TALII 135x200 25cm 25cm		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	OPTRON		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
LAMOWANIE RĘCZNE - SZWACZ LAMÓWKA BAWELNA OFF WHITE			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu		
Wszywki pozostałe	NAROŻNA TopLight SWKNA-BG		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe	WOREK 600X900		
ZAMKNIECIE	PRASA		
Etykieta informacyjna	BEZ ETYKIET		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza na 2 sąsiadujących bokach kartonu	TOPLIGHT MONO DECKE 135x200 cm Art. E2882BG WKT13-BAA1-E2882BG VE 5  5 905428 037070
Opakowanie zbiorcze	karton 800X550X400		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	5	
	ilość kartonów na palecie	8	
	PALETA EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
WSZYWKĘ UKOŚNĄ WSZYWAMY W PRAWYM DOLNYM ROGU NA DŁUŻSZYM BOKU W ODSTĘPIE 5 CM WSZYWAMY WSZYWKĘ PIELEGNACYJNĄ ZŁOŻONĄ NA PÓŁ KODEM DO GÓRY !UWAGA KOŁDRA MUSI MIEĆ WYMIAR 135X200 PODCZAS MIERZENIA BEZ NACIĄGANIA KOŁDRY (POWINNA LEŻEĆ SWOBODNIE BEZ NACIĄGANIA) . SKŁADANA NA PÓŁ PO DŁUGOŚCI A NASTĘPNIE NA TRZY.			

wszywka pielęgnacyjna

— **toplight** —

Traumschloss
— die große Bettenmarke —

Gebers – Die Schlafexperten GmbH,
über 30x in Deutschland und online



www.gebers.de

135x200
Monobett

Bezug: 100% Baumwolle
Füllung: 100% Polyester
Art. Nr. E2882BG



UVP ~~119,-€~~

VK 59,95€



5 905428 037070 >

wszywka narożna



Zdjęcie pogładowe



TOPLIGHT MONO

DECKE 135x200 cm

Art. E2882BG

WKT13-BAA1-E2882BG

VE 5



5 905428 037070

KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2882
			BETTENGEBERS
			Toplight MONO
			135x200
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/		/signature/	/signature/
E.Sajmo		11.10.2023	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	SBA22-A1-12 WEIDMANN 5440 138/102-60/60
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,04mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x152 x 220cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	OPTRON
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	900 g
CARDING	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
	+ % Odpadu	Scrap %	8%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	OPTRON - KÓŁKA W TALII
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	145 szt / 1 optron
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG-22,00 mb- Poly strong + ND -23mb SND280-32/7/10
		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących		
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	150 szt - / os lamowanie, wszywki zgodnie z kartą
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	22,00 mb - nici
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	7,20 mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	2%
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400 szt worek, etykiety zgodnie z kartą
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	prasa
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700 k x 5
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
	waga kołdry przed lamowaniem		wag gotowej kołdry
OPIS DODATKOWY	1500g - 1550g		540g - tkanina 900g - wypełnienie
ADDITIONAL DESCRIPTION			
	SPRAWDZIĆ PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED LAMOWANIEM WYJDZIE PRAWDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY		waga : min - 1370g max - 1440g