

KARTA PRODUKTU		E2904		Emma essentials	
		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
16.11.2023		Dział Przygotowania Produktu		ALDI AT + DE SÜD	
Klient / Kraj dostawy		ALDI SÜD (SOUTH) / HOFER S/E		 	
Nazwa produktu		Nackenstützkissen 30x50 cm			
Rozmiar		30X50 cm			
Rozmiar w tolerancji		0%			
Waga gotowego wyrobu		waga 700g			
Kod magazynowy / indeks produktu		WPA30-DPA1-E2904			
Kod kreskowy EAN		5905428037278			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		550566_1153077			
Opis materiału / szerokość		Gotowa poszewka z dzianiny 50x30 Z WSZYWKAMI I ZAMKIEM			
Opis poszewki/Wzór pikowania		PADZ50-A1-E2904			
Waga i rodzaj wypełnienia		GOTOWĄ POSZEWKĘ UBIERAMY NA GĄBKĘ -FORMATKĘ (pianka Visco w dzianinie)			
Linia i maszyna		SFO50-30-VE5015 -IT			
		SP_PAK (STREFA POPRAW)			
SZCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
POSZEWKA Z ZAMKIEM I WSZYWKAMI					
KOMPONENTY WYSYLANE DO PODWYKONAWCY - WSZYTE W POSZEWCE					
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna				
Wszywki pozostałe	WSZYWKA EMMA ESSENTIALS				
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	TAŚMA ZAMKOWA NATURAL+ SUWAK				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	w worek foliowy 400x650mm				
	1plomba przezroczysta 10 cm zamykająca worek				
Etykieta informacyjna	karton jednostkowy 50x30x11cm				
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na paletę	zgodnie ze zleceniami sprzedaży w systemie.			
Opakowanie zbiorcze	karton z nadrukiem dla ALDI ; z kodem zbiorczym 4061462124457 Karton zbiorczy 685x320x505	karton nadrukowany nie naklejamy etykiet na karton			
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6			
	ilość kartonów na paletcie	15			
					
					
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU					
					

Worek zamykany dużą przezroczystą plombą . Kartony jednostkowe układane w kartonie zbiorczym w jednakowy sposób- w tę samą stronę. 2 etykiety zbiorcze na paletę - **NIE NAKLEJAMY ETYKIET NA KARTON.**


wszywka



suwak



karton zbiorczy




karton jednostkowy




WSZYWKa PIELĘGNACYJNA



paletowanie



Etykieta na paletę



Przykładowa etykieta:



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2904
			PODUSZKA formatka
			30X50 z zamkiem
			pianka Visco w dzianinie
OBSZAR /date/	OPRACOWANE przez /PREPARED by /signature/	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by /signature/	
	E.Sajko		16.01.2024
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	Gotowa poszewka z dzianiny
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE CARDING (FIBRE))	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	
	+% Odpadu	Scrap %	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Linia nr	Line number	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
CUTTING			
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	taśma zamkowa		
			800szt Założenie poszewki z dzianiny na kształtkę Visco
			700szt /os naklejanie nalepek na karton jednostkowy+SKŁADANIE KARTONIKÓW
PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	300szt Pakowanie do worka + karton jednostkowy + plomba
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt / os kx6
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
			waga 700g
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			