

KARTA PRODUKTU			E2920	
data opracowania:	Karta opracowana przez:			
09.11.2023	Alicja Kubik-Kwiecień		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
Klient / Kraj dostawy	ZENPUR KOŁDRA letnia 200X200 rozmiar max 200x200cm (+0/-1cm) waga : min- 1320g max-1380g WKŁ20-MFA1-E2920 0724049861445 ZP-DUV-200x200 MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01-L WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 800 g Fala co 30cm			
Nazwa produktu				
Rozmiar				
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowej kołdry				
Kod magazynowy / indeks produktu				
Kod kreskowy EAN				
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość				
Waga i rodzaj wypełnienia				
Wzór pikowania				
Linia i maszyna	SQUCOR / RK			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE ŁAMÓWKA BIAŁA				
Wszywka pielęgnacyjna	biała satynowa na rolce, z nazwą artykułu			
Inne komponenty montowane	bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	worek DO ROLOWANIA ze znakami recyklingu, rozmiar 290x800			
ZAMKNIĘCIE WORKA	Woreczki zgrzewane, odcinany nadmiar folii			
Etykieta informacyjna	naklejka na worek - musi być naklejona na środku rolki			
Etykieta informacyjna	ulotka informacyjna			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	NAKLEJKA NA KAŻDY KARTON (1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji - NUMER EAN		
Opakowanie zbiorcze	karton 400X600X500	przekładka do kartonu zabezpieczająca przed rozcięciem		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6		
	ilość kartonów na palecie	16		
	EURO			naklejka na paletę z 4 stron, prawy górny róg naklejana w magazynie zewnątrznym
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywki wszyte zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki. Przekładka do kartonu. NAKLEJKA NA KARTON na krótkim boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji. UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK				

zenpur

www.zenpursleep.com

Composition:

Cover: Polyester microfiber fabric.
Interior: 100% siliconized hollow fiber polyester.

Zusammensetzung:

Bezug: Polyester-Mikrofasergewebe.
Innen: 100 % silikonisiertes
Hohlfaserpolyester.



Naklejka na worek



Wygląd rolki kołdry w worku


Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



ulotka informacyjna (dwustronna)



Naklejka na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2920
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/	/signature/	/signature/	KOŁDRA 200x200
	E.Sajko		
			09.01.2024
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,34 mb MIKROFIBRA BIAŁA szer 220cm 72g/m²
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 217 x220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	800g
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	720 szt
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	740 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG -32,00 mb ND-33,00 mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square Corner
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	65 mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,94 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	200 szt, rolowana
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt Kx6
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej koldry
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			580 g waga tkaniny 800 g wypełnienie waga : min- 1320g max-1380g