



KARTA PRODUKTU			E2924	
data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
09.11.2023		Alicja Kubik-Kwiecień		
Klient / Kraj dostawy		TweezGroup		
Nazwa produktu		KOŁDRA 4PR		
Rozmiar		200x200		
Rozmiar w tolerancji		rozmiar max 200x200cm (+0/-1cm)		
Waga gotowej koldry		waga znapowanej koldry : min - 2630 g max - 2760g		
Waga koldry letniej		"L" MIN - 1120G MAX - 1180G		
Waga koldry zimowej		"Z" MIN - 1500G MAX - 1580G		
Kod magazynowy / indeks produktu		WKC20-MFA1-E2924		
Kod kreskowy EAN		0724049861452		
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		ZP-DUVET-200X200		
Opis materiału / szerokość		MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm		
Waga i rodzaj wypełnienia		SMF22-A1-01-L		
Wzór pikowania		WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 150 g/m² 250 g/m²		
		PKL20-MFA1-E2924 600G - do lata		
		PKZ20-MFA1-E2924 1000G do zimy		
		FALA co 30cm		
Linia i maszyna		SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA BIAŁA				
Wszywka pielęgnacyjna		na rolec, z nazwą artykułu		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu				
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe		w worek ze znakami recyklingu, rozmiar 40x100cm ZROLOWAĆ połączone 8 napami panele		
ZAMKNIĘCIE WORKA		worek zgrzewany, odcinany nadmiar folii		
Etykieta informacyjna		naklejka na worek		
Etykieta informacyjna		ulotka informacyjna		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton		
Opakowanie zbiorcze		karton z logo john cotton 800X600X500		
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		
		ilość kartonów na palecie		
		EURO		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
Wszywki wszyte do koldry "zimowej" zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki. Przekładka do kartonu.				
NAKLEJKA NA KARTON na krótkim boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji.				
UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK				

Wszywka pielęgnacyjna

zenpur
www.zenpursleep.com

Composition:

Cover: Polyester microfiber fabric.
Interior: 100% siliconized hollow fiber polyester.

Zusammensetzung:

Bezug: Polyester-Mikrofasergewebe.
Innen: 100 % silikonisiertes Hohlfaserpolyester.



Naklejka na worek



Wygląd rolki kołdry w worku


Etykieta musi być naklejona na środku rolki.



ulotka informacyjna (dwustronna)



Naklejka na karton



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2924	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		KOLDRĄ 4PR	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		200x200	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/		
E.Sajko			
		09.01.2024	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	8,68mb
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4 x 217x220
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner
			lato - 600g
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	zima- 1000g
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Scrap %	350szt flisa do kpl
	+ % Odpadu	Carding - speed per 1 shift	6%
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN5-1080 Square Corner FALA CO 30cm
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	350szt kpl - 4-PR
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 58,00 mb - ND- 60,00 mb / 1 kpl
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	Square Corner
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	130m
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
NAPOWANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	90szt - 4 PR samo napowanie 8 nap
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	19,88m
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	200szt, rolowane do worka
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt Kx 4
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej koldry
OPIS DODATKOWY			Lato " 200x200 - 580g tkanina
ADDITIONAL DESCRIPTION			wypełnienie - 600g
			"L" MIN - 1120G MAX - 1180G
			Zima " 200x200 - 580g tkanina
			wypełnienie - 1000g
			"Z" MIN - 1500G MAX - 1580G