


KARTA PRODUKTU

E2929

data opracowania:		Karta opracowana przez:			
20.02.2024		DZIAŁ PRZYGOTOWANIA PRODUKTU		prośba o estetyczne i dokładne wykonanie produktów niedopuszczalne są poprute szwy wzór pikowania musi się schodzić	
Nazwa produktu		Dunlopillo Steppbett 155x220cm 155x220 waga : min - 1660g max - 1750g WKT15-MFA1-E2929 5905428037483 6124908008 MICROFIBRA tłoczona emboss T 83g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-EM-T WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1190 G BODY (MUMIA) UPROSZCZONA			
Rozmiar					
Waga gotowej koldry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF					
Opis materiału / szerokość					
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna		SQUARE CORNER			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE lamówka mikrofibra					
Wszywka pielęgnacyjna		Z NAZWĄ I KODEM KRESKOWYM I OEKO TEX I NAZWĄ DUNLOPILLO			
Wszywka dodatkowa		Wszywka dunlopillo niebieska			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe		450x1000 do rolowania		maksymalna dl koldry- rolki 44cm	
ZAMKNIĘCIE		PŁOMBA ZAKLEJAJĄCA WOREK			
Etykieta informacyjna		karton drukowany 47x29x29cm + rączka plastikowa		UVP € 29,99	
		plomba grantowa z rozmiarem 2szt. w wyznaczonych miejscach na kartonie			
		nalepka CENOWA z kodem kreskowym na prawy dolny róg kartonika jednostkowego + naklejka na spód kartonu z prawidłowym kodem EAN			
		plomba z nadrukiem Dunlopillo 1szt. Na zamknięciu kartonu			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton		Wzrost: 180cm Waga: 75kg Wzrost: 180cm	

karton drukowany



miejsce na nalepki rozmiarowe

Steppbett
155 x 220cm
für das ganze
Jahr

DUNLOPILLO MONO
155X220 CM



5905428037483

H0364 EDM-Nr. 6124908008


5 905428 037483

Dunlopillo Steppbett
155x220cm

UVP € 29,99

Hergestellt durch:
John Cotton Europe sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1
58-310 Szczawno Zdrój, POLAND
WWW.JOHN-COTTON.EU

wszywka pielęgnacyjna



plomba zabezpieczająca




Wszywka dodatkowa dunlopillo



etykietowanie palety

Etykieta transportowa musi być przymocowana do palety na wysokości 400-800mm mierzonej od podłogi łącznie z drewnem paletowym.
Należy upewnić się, że Kod kreskowy z NVE / SSCC znajduje się w tym obszarze.
Odległość etykiety od krawędzi palety musi wynosić co najmniej 50 mm.



Etykieta na paletę

JOHN COTTON EUROPE Sp. z o.o.
John Cotton Europe Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1, 58-310 Szczawno-Zdrój, PL
www.johncotton.eu
orders@johncotton.eu

Dunlopillo Steppbett 155x220cm

GTIN: 15905428037480	COUNT 4
SSCC: 059054280000001132	BATCH/LOT 35.2024




(02)15905428037480(37)4



(00)059054280000001132(10)35.2024

etykieta zbiorcza

Werbeweche	35.2024
EDEKA Bestellnummer	2100046344
Artikel Bezeichnung	Dunlopillo Steppbett 155x220cm
EDM Artikelnummer	6124908008
Lieferanten Artikelnummer	IVKT15-AMFA1-E2629
Inhalt Karton	2
Lieferant	John Cotton Europe
Stück - EAN	5905428037483
Stück - EAN Barcode	
Karton - EAN	15905428037480
Karton - EAN Barcode	



UWAGA -
„WERBEWOCHEN” I
„BESTELLNUMMER” JEST
ZMIENNE! Naklejki nakleja
magazyn przy przygotowaniu
kartonów do wysyłki patrząc
na zlecenia sprzedaży.

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2929
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		DUNLOPILLO
OPRACOWANE przez /PREPARED by		Dunlopillo
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		KOŁDRA 155x220 MONO
/date/	/signature/	/signature/
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks
TKANINA WIERZCHNIA		Code / MFG
FABRIC TOP		MIKROFIBRA tłoczona Emboss T BIAŁA 83g/m2 SMF24-A1-EM-T
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		4,88mb
+ % Odpadu		5%
Rozmiar panelu (rozkroju)		2 x 244x220cm
TKANINA SPODNIA		SMF24-A1-EM-T
FABRIC BOTTOM		
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
+ % Odpadu		
Rozmiar panelu (rozkroju)		
TKANINA WEWNĘTRZNA		
COROVIN		
Zużycie w metrach bieżących bez odpadu		
+ % Odpadu		
Rozmiar panelu (rozkroju)		
KROJENIE		Linia nr
CUTTING		Line number
Wydajność na 1 osobę / zmianę		Current Speed per 1 person / shift
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE)		Linia nr
CARDING (FIBRE)		Line number
Wydajność na 1 osobę / zmianę		MN3 - 1030 SQUARE CORNER
Waga z rozkroju i z wykurczem		480szt BODY
+ % Odpadu		1190g
WZÓR PIKOWANIA		Linia nr
QUILTING		Line number
Wydajność na 1 zmianę		MN3 - 1030 SQUARE CORNER
Nici -Zużycie w metrach bieżących		Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre
SZYCIE I WYKONCZENIE		Wydajność na 1 zmianę
BINDING		Current Speed per 1 shift
Zużycie nici w metrach bieżących		MN3 - 1030 SQUARE CORNER - AUTOMAT
ŁAMOWKA (SZNUREK)		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu
BINDING		Usage in linear metre without scrap
NAPPY		+ % Odpadu
Wydajność na 1 zmianę		9,38mb
Napy w szt		6%
Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba		300szt /os
Current Speed per 1 person / shift		rolowana + worek z perforacją zaklejany bez nadruku
dodatkowa operacja		1000szt składanie kartoników +uchwyt + plomba na zamknięciu kartonu
Zgrzewanie + prasa / 1 osoba		plomba grantowa z rozmiarem 2szt. w wyznaczonych miejscach na kartonie
Wkładanie do kartonu / 1 osoba		500szt następnie k x2 kartoniki wkładamy do kartonu zbiorczego
Rolowanie / 1 osoba		Current Speed per 1 person / shift
Karton zbiorczy 80x60x50cm		
waga gotowej kołdry		
155x220		560g
waga wypełnienia		- 1190g

waga : min - 1660g max - 1750g

WAGA KOŁDRY PIKOWANEJ Z TKANINY 220 - NA LINI OPTRON
WAGA KOŁDRY PIKOWANEJ Z TKANINY 220 - PIKOWANIE W DRUGĄ STRONĘ PRZED OBCIĘCIEM PANEL 220X244
WAGA PRZED OBCIĘCIEM 2750G - 2850G
SPRAWDZIĆ KONIECZNIE PO SPIKOWANIU CZY Z WAGI PRZED ŁAMOWANIEM WYJDZIE PRAWIDŁOWA WAGA GOTOWEJ KOŁDRY, W PRZYPADKU ZŁEJ WAGI PO USZYCIU ZWIEKSZYĆ LUB ZMNIJSZYĆ WAGĘ KOŁDRY