


KARTA PRODUKTU		E2931		
Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU		
2024-02-21	Dział Wdrożenia Produktu			
Klient / Kraj dostawy				
Nazwa produktu	PODUSZKA THERMOBALLANCE			
Rozmiar	80x80 cm			
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu	1120g [+/- 5%] 1070g - 1180g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP80-MFA1-E2931			
Kod kreskowy EAN	5905428037506			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF				
Opis materiału / szerokość	mikrofibra 83 g/m ² - szer tkaniny 180 cm + flizelina 15/17 g/m ² -szer 180cm			
Opis poszewki/Wzór pikowania	SMF18-A1-03-85G			
	poszewka pikowana z filsem 100 g/m ² 80% SPS64-BR + 20% SPS60-7D			
	PP80-MFA1-E2931-A2			
	CEBULKA			
				
Waga i rodzaj wypełnienia	800 g kulka poliestru regenerat			
Linia i maszyna	AUTOTIC 2 / P35			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU		PRODUKT Z WSZYWKAMI		
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE				
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKĄ PIELEGNACYJNA NA ROLCE wszyta do poszewki			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE		SPAKOWANY PRODUKT		
Opakowanie jednostkowe	TORBA 79x79 szara CS			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE		Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE		
Opakowanie zbiorcze	karton z logo John Cotton 800x600x500	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem 15905428037503		
				
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6		
	ilość kartonów na palecie	6		
PALETY EURO		ETYKIETA NA KARTON I LOGISTYCZNA NA PALETĘ WG STANDARDÓW NETTO PO 4szt. na palety		
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
POSZEWKA PIKOWANA NA AUTOTICK 2, Z WSZYWKĄ pielęgnacyjną NA ROLCE WSZYTą NA AUTOTICK 2. PODUSZKA PAKOWANA DO TORBY Z ETYKIETĄ . NA KARTON DWIE ETYKIETY NAKLEJONE NA DŁUGIM I KRÓTKIM BOKU .				

Etykieta na karton:

Werbewoche	35.2024
EDEKA Bestellnummer	2100046347
Artikel Bezeichnung	Thermobalance Kopfkissen 80x80cm
EDM Artikelnummer	6124770005
Lieferanten Artikelnummer	WPP80-MFA1-E2931
Inhalt Karton	6
Lieferant	John Cotton Europe
Stück - EAN	5905428037506
Stück - EAN Barcode	
Karton - EAN	15905428037503
Karton - EAN Barcode	

**UWAGA -
„WERBEWOCHEN“
JEST ZMIENNE!**



Etykieta na paletę:


JOHN COTTON EUROPE Sp. z o.o.
John Cotton Europe Sp. z o.o.
ul. John Cotton Europe 1, 58-310 Szawino-Zdrój, PL
www.johncotton.eu
orders@johncotton.eu

Thermobalance Kopfkissen 80x80cm

GTIN: 15905428037503	COUNT 36
SSCC: 05905428000001132	BATCH/LOT 35.2024



(02)15905428037503(37)36



(00)05905428000001132(10)35.2024

etykietowanie palety

Etykieta transportowa musi być przymocowana do palety na wysokości 400-800mm mierzonej od podłogi łącznie z drewnem paletowym.


Należy upewnić się, że Kod kreskowy z NVE / SSCC znajduje się w tym obszarze.

Odległość etykiety od krawędzi palety musi wynosić co najmniej 50 mm.

Wszywka



Etykieta wkładana do torby



E 2931

ZATWIERDZONE przez / APPROVED by

/signature/

EDEKA

PODUSZKA THERMOBALLANCE

80 X 80

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MIKROFIBRA 83g/m2
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,93mb tkanina szer 175cm
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	poszewka z otworem 23cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,93 mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	P35
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1300szt
	Waga w kg	Weight in kg	800g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBIENIE			AUTOTIC 2 - 1024
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	160g - zużycie / poszewka
	+ % Odpadu	Scrap %	100g/m2
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	6%
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	AUTOTIC 2 - 1024 (NOWA PIKOWARKA ŁANCUSZEK) 1200mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	1290 szt CEBULKA
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 74 mb ND - 82mb (teksturowane)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	24mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	0,75mb / zaszywanie poduszki
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE)		Current Speed per 1 shift	
BINDING		Usage in linear metre	
		Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
ŁAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600 szt. torba etykiety zgodnie z kartą
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	600 sz k x 6
	Work/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
			waga gotowej poduszki
OPIS DODATKOWY			320g - waga poszwki
ADDITIONAL DESCRIPTION			800g - waga wypełnienia
			1120g [+/-5%] 1070g - 1180g