

KARTA PRODUKTU			E2949
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
19.12.2023	Alicja Kubik-Kwiecień		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	ZENPUR KOŁDRA mono 200X200 rozmiar max 200x200cm (+0/-1cm) waga : min- 1880g max-1980g WKT20-MFA1-E2949 5060876500702 ZP-DUV-WARM-200x200 MICROFIBRA BIAŁA 72g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-01-L WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 1400 g Fala co 30cm		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna	SQUCOR / RK		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA BIAŁA			
Wszywka pielęgnacyjna	nylon na rolce, z nazwą artykułu		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	worek DO ROLOWANIA ze znakami recyklingu, rozmiar 290x700		
ZAMKNIĘCIE WORKA	Woreczki zgrzewane, odcinany nadmiar folii		
Etykieta informacyjna	naklejka na worek - musi być naklejona na środku rolki		
Etykieta informacyjna	ulotka informacyjna		
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	NAKLEJKA NA KAŻDY KARTON (1 RAZ KRÓTKI BOK) PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji - NUMER EAN	
Opakowanie zbiorcze	karton 400X600X500	przekładka do kartonu zabezpieczająca przed rozcięciem	
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	4	
	ilość kartonów na palecie	16	
EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki. Przekładka do kartonu. NAKLEJKA NA KARTON na krótkim boku PRAWY GÓRNY RÓG, widoczna po paletyzacji. UWAGA: ETYKIETY MUSZĄ BYĆ DRUKOWANE LASEROWO, CZYTELNE, NIEROZMAZANY NADRUK			

zenpur
www.zenpursleep.com

Composition:
Cover: Polyester microfiber fabric.
Interior: 100% siliconized hollow fiber polyester.

Zusammensetzung:
Bezug: Polyester-Mikrofasergewebe.
Innen: 100 % silikonisiertes Hohlfaserpolyester.



Naklejka na worek



ulotka informacyjna (dwustronna)



Naklejka na karton



Wygląd rolki kołdry w worku

Etykieta musi być naklejona na środek rolki.



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2949	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		KOŁDRA	
OPRACOWANE przez /PREPARED by		200x200	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/		
	E.Sajko		
		10.01.2024	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	4,38 mb MIKROFIBRA BIAŁA szer 220cm 72g/m²
FABRIC TOP	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 219 x220cm
TKANINA SPODNIA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
FABRIC BOTTOM	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
COROVIN	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)	Linia nr	Line number	
FIBRE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 Square corner
CARDING	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	1400g
	+% Odpadu	Scrap %	6%
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	740 szt
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	MN5 - 1080
QUILTING	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	740 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG -32,00 mb ND-33,00 mb
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	MN5 - 1080 Square Corner
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	65 mb
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	9,94 mb
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	6%
PAKOWANIE	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	200 szt, rolowana
PACKAGING	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY		580 g waga tkaniny	
ADDITIONAL DESCRIPTION		1400 g wypełnienie	
		waga : min- 1880g max-1980g	