


KARTA PRODUKTU

E2959

data opracowania:		Karta opracowana przez:				INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
19.01.2024		Dział wdrażania produktu					
Klient / Kraj dostawy		EDEKA HOT DEAL 80x80 [-1cm / +2cm] waga : min - 1020g max - 1070g WPP80-MFA1-E2959 5905428037421 6196609009 mikrofibra biała 72g/m2 - szer.tkaniny 180cm +flizelina 15/17g/m2 SMF18-A1-01 poszewka pikowana z flisem 100g/m2 , flizeliną 15/17g/m2 i wszywką PP80-MFA1-E2959 WŁÓKNO POLIESTRÓWE REGENERAT 800 g fala jak SOLA (poszewki z wszywkami na automat P3/P5) ~~~~~					
Nazwa produktu							
Rozmiar							
Rozmiar w tolerancji							
Waga gotowej koldry							
Kod magazynowy / indeks produktu							
Kod kreskowy EAN							
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF							
Opis materiału / szerokość							
Waga i rodzaj wypełnienia							
Wzór pikowania							
Linia i maszyna		AUTOTIC2 / P35					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU						PRODUKT Z WSZYWKAMI	
Zaszywna na stebnowce / automat P3/P5							
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna wszyta w poszewce					
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE							
Opakowanie jednostkowe		worek foliowy 290x700		maksymalna dł. rolki 45cm		 	
ZAMKNIĘCIE WORKA		PŁOMBA 10 CM ZAKLEJAJĄCA WOREK					
		etykieta informacyjna					
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE						Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton		ETYKIETA NA KARTON WG STANDARDÓW NETTO / EDEKA Z KODEM z 4 stron		 	
Opakowanie zbiorcze		karton 800x600x500		BEZ LOGO		 	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		12			
		ilość kartonów na palecie		6			
		EURO		dodatkowa naklejka z kodem 5905428037445			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU						Poduszka	
rolowana do worka foliowego i zamknięta plombą. Rolować tak, żeby wszywka pielęgnacyjna była schowana wewnątrz rolki + etykieta A3; wysokość rolki max. 40cm. Worek powinien być zaklejony z dwóch stron - przykleić odstające rogi taśmą klejącą. NAKLEJKI NA KARTON z 4 stron, PRAWY GÓRNY RÓG. Etykiety na palecie.							


Etykieta



Jak powinno wyglądać?



wszywka pielęgnacyjna



Etykieta na karton:

Werbewoche	23/2024
EDEKA Bestellnummer	ZMIENNY NUMER
Artikel Bezeichnung	Kopfkissen 80x80cm
EDM Artikelnummer	6196609009
Lieferanten Artikelnummer	WPP80-MFA1-E2959
Inhalt Karton	12
Lieferant	John Cotton Europe
Stück - EAN	5905428037421
Stück - EAN Barcode	
Karton - EAN	5905428037445
Karton - EAN Barcode	

Etykieta na paletę:

FROM: JOHN COTTON EUROPE Sp. z o.o.
ul. John Cotton 1,
58-310 Szczawno Zdrój
www.johncotton.eu

SSCC:

059054280000000043

Kopfkissen 80x80cm


GTIN:	COUNT
05905428037445	72
	BATCH/LOT
	23/2024



(02)05905428037445(37)72



(00)059054280000000043(10)23/2024



etykietowanie palety

Etykieta transportowa musi być przymocowana do palety na wysokości 400-800mm mierzonej od podłogi łącznie z drewnem paletowym.

Należy upewnić się, że Kod kreskowy z NVE / SSCC znajduje się w tym obszarze.

Odległość etykiety od krawędzi palety musi wynosić co najmniej 50 mm.

KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2959
			HOT DEAL
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by
/date/	/signature/	/signature/	rozmiar -1cm /+2cm
	E.Sajko		
			2024-01-30
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	mikrofibra biała 72g/m2 szer 180
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,93mb mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	0,93mb mb / flizelina 15/17g/m2 szer 200cm
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE	Linia nr	Line number	
CUTTING	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
NAPYCHANIE (WYPELNIENIE)	Linia nr	Line number	P - 3 1022
CARDING (FIBRE)	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1500szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	800g
	+% Odpadu	Scrap %	
WZÓR PIKOWANIA	Linia nr	Line number	A2 FALA co 5 cm jak sola
QUILTING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1200 szt
	waga wypełnienia	Weight	100g/m2
			170g/ poszewka / zużycie flisa
			6%
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 126mb, ND - 140MB (Textstuwane)
SZCIE I WYKONCZENIE	Linia nr	Current Speed per 1 shift	P 3 - 1022 - AUTOMAT
BINDING	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	0,75mb / zaszcicie
LAMOWKA (SZNUREK)	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		
PAKOWANIE PACKAGING	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt, rolowana do worka foliowego + zaklejanie plombą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
		Current Speed per 1 person / shift	1200 szt KARTON x12
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			waga poszewki z flisem - 270g (+-5%) 260g - 280g
			wypełnienie - 800g
			waga : min - 1020g max - 1070g