

KARTA PRODUKTU		E2967	
data opracowania:		Karta opracowana przez:	
19.01.2024		Teresa Grycaj	
Klient / Kraj dostawy		TEXTIL 4 Jahreszeitenbett „Ultrasonic“ 135x200 135x200 rozmiar max 135x200 cm (+0/-1cm) waga znapowanej koldry : min - 2010 g max - 2120 g "L" MIN - 910g MAX 960 g "Z" MIN - 1100 g - MAX -1160 g WKC13-MFA1-E2967	
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej koldry			
Waga koldry letniej			
Waga koldry zimowej			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF		4054039009875	
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania			
Linia i maszyna		PINSONIC	
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			
WYKOŃCZENIE AUTOMATYCZNE - PINOSNICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna		ROLKA SATYNA, z nazwą artykułu wszyta do panela zimowego	
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu		napy 6 sztuk zgodnie ze schematem	
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			
Opakowanie jednostkowe		WOREK Z UCHEM Wor.foł. 500x830+90 REC + etykieta informacyjna	
ZAMKNIĘCIE WORKA		PRASA	
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			
Etykieta informacyjna		etykieta zbiorcza na karton	
Opakowanie zbiorcze		karton 400X600X500	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie	
		ilość kartonów na palecie	
		PALETA JEDNORAZOWA	
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU			
Wszywki wszyte do koldry "zimowej" zgodnie z technologią i możliwościami pikowarki. ZAPAKOWANA DO TYRBY ZNAPOWANA KOŁDRA Z ETYKIETĄ INFORMACYJNĄ .			

Wszywka pielęgnacyjna

Bezug: 100% Polyester

Füllung: 100% Polyester



Hergestellt für:
Wagner Handelsgesellschaft mbH
Rochusstraße 79, 76669 Bad Schönborn
WH-0302-JC

Etykieta



Etykieta na karton

Lieferant: WAGNER TEXTIL GmbH /
76669 Bad Schönborn

Artikel: 4 Jahreszeitenbett
„Ultrasonic“ 135x200cm

Kolli-Inhalt: 4 Stück

Kolli-EAN: 4047331432281



Etykieta na palecie

Lieferant: Wagner Textil GmbH,
76669 Bad Schönborn

Artikel: 4 Jahreszeitenbett
„Ultrasonic“ 135x200 cm

**12 Kartons pro Palette
(4 Kartons/Lage)**

Kolli-Inhalt: 4 Stück



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2967	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		KOL'DRA 4PR	
OPRACOWANIE przez /PREPARED by		135x200	
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/	/signature/		
E.Sajko			
		31.01.2024	
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA BIALA 85g/m²-szer.tkaniny 220cm SMF22-A1-03-85G
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	5,8 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	4 x145 x220cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Waga w kg	Weight in kg	
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	MN5 - 1080 PINSONIC
	Waga flisa z rozkroju i z wykojem	Weight in kg	lato - 500g zima- 700g
	+% Odpadu	Scrap %	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
	Linia nr	Line number	PINSONIC FALA co 30cm
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	450szt kpl 4PR
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	PIKOWANIE - NG- 44,00 mb ND 46,00 mb / 1 kpl 4PR
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	PINSONIC - AUTOMATYCZNE
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
NAPOWANIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	120szt - 4 PR samo napowanie, 6 nap)
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400szt, worek etykiety zgodnie z kartą
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt kx4
	Worek/prasowaniekarton	Current Speed per 1 person / shift	
		waga gotowej koldry	
OPIS DODATKOWY		Lato 135x200 - 460g tkanina	
ADDITIONAL DESCRIPTION		wypełnienie - 500g	
		"L" MIN - 910g MAX 960 g	
		Zima 135x200 - 460g tk	
		wypełnienie - 700g	
		"Z" MIN - 1100 g - MAX -1160 g	

