


KARTA PRODUKTU		E2971	
23.01.2024	Dział Przygotowania Produktu	XXXLUTZ	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	AT Cool Dream Steppbett 140x200 cm rozmiar max 140x200cm (+0/-1cm) waga : min - 1750g max - 1830g WKT14-BATC-E2971 5905428037704		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga gotowej kołdry			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość	DOLNA TKANINA: BAWELNA 220cm 6045 160 gsmTONES of COOL SBA22-A1-TC (PRAWA STRONA TKANINY JEST Z APRETURĄ) GÓRNA TKANINA: BAWELNA SBA22-A1-09-T		
Waga i rodzaj wypełnienia	WLÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 800 g		
Wzór pikowania	Cebulka		
Linia i maszyna	SQUARE CORNER		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
LAMOWANIE AUTOMATYCZNE LAMÓWKA MIKROFIBRA			
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna wg projektu		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	Torba 600x450x170 szara		
Etykieta informacyjna	ZAWIESZKA SKŁADANA WSTRZELIWANA W RĄCZKĘ po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką; zawieszka nie może zakrywać nadruku Sleeptex na torbie.		
Etykieta informacyjna			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Opakowanie zbiorcze	Karton 800x550x400	NAKLEJONE NA KRÓTSZYM BOKU PALETY- PRAWY GÓRNY RÓG NA KAŻDEJ PALECIE	Customer: XXXLUTZ Department: HEIMTEXTILL Customer Art. No.: 003100020502 Number of pieces per box: 6 EAN-Code: 5905428037704  Made in Poland Customer Art. No.: 003100020502 Department: HEIMTEXTILL Article description: 140x200 1600 G.W.: 17,2 kg N.W.: 14,1 kg Measurement: 120x80x20cm
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6	przekładka do kartonu zabezpieczająca przed przecięciem
	ilość kartonów na palecie	4	
	przekłdki paletowe	~ 120x80cm 2 szt. na paletę	
	PALETA JEDNORAZOWA		
PODCZAS SKŁADANIA KOŁDRY TKANINA CHŁODZĄCA POWINNA BYĆ WIERZCHEM KOŁDRY .ZAWIESZKA SKŁADANA WSTRZELIWANA W RĄCZKĘ po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką; zawieszka nie może zakrywać nadruku Sleeptex na torbie. 4 kartony na palecie przekładka na spód i na wierzch, palety sztaplowane JEDNORAZOWE . Etykieta zbiorcza na paletę - NAKLEJONE NA KRÓTSZYM BOKU PALETY- PRAWY GÓRNY RÓG NA KAŻDEJ PALECIE			

wszywka pielęgnacyjna



zawieszka składana A6



palety sztaplowane, na każdą paletę etykieta na krótki boku w prawym górnym rogu




etykieta DUŻA zbiorcze na karton



MAŁA NA KARTON

Customer Art. No.: 0031050025/02
BETTDECKE- COOL DREAMS
Article description: 140x200
WKT14-BATC-E2971
G.W.: 11,21 KG
N.W.: 9,47 KG
Measurement: 800X600X500



NA PALETĘ
DUŻA NA PALETĘ



MAŁA NA PALETĘ



KARTA PRODUKTU KOLDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2971 XXXLUTZ Cool Dream Steppbett - 140x200
OBYWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	
/date/	/signature/	/signature/	
	E.sajko		30.01.2024
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	3,12mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2x156 x 220 szer. 220
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE (WYPEŁNIENIE) CARDING (FIBRE)	Linia nr	Line number	MN SQUARE CORNER
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	910 szt
	Waga z rozkroju i z wykurczem	Weight	800g
	+% Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	MN 5 SQUARE CORNER CEBULKA 1050mb
	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	910 szt
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 52,00 mb ND - 54,00 mb
SZYCIE I WYKONCZENIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	58mb - łańcuszek
			8,68mb
LAMOWKA (SZNUREK) BINDING	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
NAPPY	Wydajność na 1 zmianę		
	Napy w szt		300 szt, pakowana do torby + etykieta
PACKAGING	Pakowanie do torby i do worka / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	800szt k x 6
	Rolowanie / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
			waga koldry na gotowo
OPIS DODATKOWY			140x200
			800g - wypełnienie
			1030g taknina (450 +580)
			waga : min - 1750g max - 1830g