


KARTA PRODUKTU			E2972	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
data opracowania:		Karta opracowana przez:			
25.01.2024		Dział Przygotowania Produktu			
Klient / Kraj dostawy		LUTZ AT			
Nazwa produktu		Cool Dreams Kissen 70x90 70x90 cm waga : min - 1080g max - 1130g WPA70-BATC-E2972 EAN: 5905428037711			
Rozmiar					
Rozmiar w tolerancji					
Waga gotowej kołdry					
Kod magazynowy / indeks produktu					
Kod kreskowy EAN					
Nr Artykułu klienta					
Opis materiału / szerokość		BAWEŁNA 160g/m2 TONES of COOL- szer tkaniny 220cm JEDNA STRONA POSZEWKI SBA22-A1-TC (PRAWA STRONA TKANINY JEST Z APRETURĄ) 100x80 40x40 BCI Tesco SBA22-A1-09-T DRUGA STRONA POSZEWKI 900G kulka poliester regenerat poszewka gładka PA70-BATC-E2972 AUTOTIC1 / P4			
Waga i rodzaj wypełnienia					
Wzór pikowania					
Linia i maszyna					
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				PRODUKT Z WSZYWKAMI	
ZASZYWANA NA STĘBNÓWCE					
Wszywka pielęgnacyjna		wszywka pielęgnacyjna z numerem artykułu			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE					
Opakowanie jednostkowe		Torba 795x785 szara		SPAKOWANY PRODUKT	
Etykieta informacyjna		ETYKIETA WSTRZELIWANA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE					
Opakowanie zbiorcze		karton 80x55x40 cm			
		2 ETYKIETY DO NAKLEJENIA na karton -1 duża na długim boku i 1 mała na krótkim		nowa	
TRANSPORT/ Paletowanie		ilość szt. w kartonie		4	
		ilość kartonów na palecie		4	
				~ 120x80cm 2 szt. na paletę	
		PALETA JEDNORAZOWA			
DODATKOWY OPIS:					
ZAWIESZKA SKŁADANA WSTRZELIWANA W RĄCZKĘ po prawej stronie uchwytu, 1 cm nad lamówką; zawieszka nie może zakrywać nadruku Sleeptex na torbie. 4 kartony na palecie przekładka na spód i na wierzch, palety sztaplowane JEDNORAZOWE . Etykieta zbiorcza na paletę -NAKLEJONE NA KRÓTSZYM BOKU PALETY- PRAWY GÓRNY RÓG NA KAŻDEJ PALECIE					

wszywka pielęgnacyjna




zawieszka składana A6



etykieta DUŻA zbiorcze na karton



palety sztaplowane,
na każdą paletę etykieta na krótki boku w prawym g NA PALETĘ




DUŻA NA PALETĘ



MAŁA NA PALETĘ



MAŁA NA KARTON



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2972
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM			70x90
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by			
/date/			
/signature/			
/signature/			
E.Sajko			
30.01.2024			
PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	BAWEŁNA 160g/m2 TONES of COOL- szer tkaniny 220cm SBA22-A1-TC
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	73x188cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Linia nr	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P4 - 1032
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1750szt
	Waga w kg	Weight in kg	900g
	+ % Odpadu	Scrap %	
OWATA KUPOWANA CARDING	Linia nr	Line number	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
	+% Odpadu	Scrap %	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	1750 szt 1014 Autotic
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	ov- igły-14mb, chwytacze- 42,00mb
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre zip	2,1mb zaszycie poduszki
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobe / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING)	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	850 szt, 1 osoba - stębnówka
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Składanie kartoników	Current Speed per 1 person / shift	600szt, TORBA
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	700szt, kx 4
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki waga poszewki - 230g (130+100) waga wypełnienia - 900g waga : min - 1080g max - 1130g