


KARTA PRODUKTU			E2976	
Karta opracowana przez:			INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU	
01.03.2024	DZIAŁ WDRAŻANIA PRODUKTU			
Klient / Kraj dostawy				
Nazwa produktu	PODUSZKA Z WSADEM			
Rozmiar	70x90 cm			
Rozmiar w tolerancji				
Waga gotowego wyrobu	waga : min - 1050g max - 1100 g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP70-MFA1-E2976			
Kod kreskowy EAN	5905428037759			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF	31050024			
Opis materiału / szerokość	mikrofibra 83 g/m² - szer tkaniny 185 cm + flizelina 15/17 g/m²			
Opis poszewki/Wzór pikowania	SMF18-A1-03-85G			
	poszewka pikowana z flisem 120 g/m² Z WSZYWKAMI -			
	PP70-MFA1-E2976-A2			
	WSAD Z FLIZLINY PA70-WPA1-E1879 (nie przewracany)			
	CEBULKA (składka PSP70-MFA1-E2976A2)			
				
Waga i rodzaj wypełnienia	750 g kulka poliestru regenerat			
Linia i maszyna	AUTOTIC2 / KOOP / P3			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI	
POSZEWKA PIKOWANA , Z DOSZITYM ZAMKIEM I WSZYWKAMI . WSADEK ZASZYWANY NA overlocku automatycznym (P3)				
Wszywka pielęgnacyjna	wszywka pielęgnacyjna (wszyta pod zamek)			
Wszywki pozostałe	ZAMEK DOSZYTU U PODWYKONAWCY "NA OKRĄGŁO"			
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	SUWAK I TAŚMA ZAMKOWA			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT	
Opakowanie jednostkowe	WOREK 700X1000 ANTYUDUSZENIOWY			
zamknięcie worka/torby	PRASA			
Etykieta informacyjna	ETYKIETA INFORMACYJNA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE	
Opakowanie zbiorcze	UWAGA: NOWY KARTON 800x550x400	etykieta zbiorcza DUŻA NA DŁUGI BOK I MAŁA NA KRÓTKI BOK		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	6		
	ilość kartonów na palecie	6		
	PALETA EURO			
OPIS DODATKOWY WYROBU I WYKONANIA WYROBU				
POSZEWKA PIKOWANA NA NOWYM AUTOTICK Z WSZYWKAMI I ZAMKIEM . WSADEK ZASZYTY OVERLOCKIEM . PAKOWANA DO WORKA Z ETYKIETĄ. NA KARTON DWIE NALEKLEJKI ZBIORCZE NA DŁUGIM I KRÓTKIM BOKU .				

wszywka pielęgnacyjna




etykieta informacyjna




etykiety zbiorcze

mała na krótki bok kartonu

duża na długi bok kartonu



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2976	
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM		70x90	
OPRACOWANE przez /PREPARED by			
ZATWIERDZONE przez / APPROVED by		PODUSZKA SIMONE	
/date/	/signature/		

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	MIKROFIBRA 83g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	1,04 mb tkanina szer 175cm
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	5%
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	1,04 mb flizelina 15g/m2 szer 180cm
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	5%
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC) FIBRE	Linia nr	Line number	P3
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1800szt
	Waga w kg	Weight in kg	750g
	+ % Odpadu	Scrap %	
ZGRZEBIENIE	Linia nr		AUTOTIC 2 - 1024
	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	220g - zużycie / poszewka
	Waga w kg		120g/m2
	+ % Odpadu	Scrap %	6%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING			OTWÓR W POSZEWCE PIKOWANEJ NA WĄSKIM BOKU - 70cm
	Linia nr	Line number	AUTOTIC 2 - 1024 CEBULKA 1200mb
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	1150 szt.
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 82 mb ND - 92mb (teksturowane)
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	24mb - nici / szycie poszewki - AUTOMAT
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	12,6mb / zaszywanie poduszki wsad overlock automat
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	
SZYCIE poszewki w JCE (OPERACJE)		Current Speed per 1 shift	
BINDING		Usage in linear metre	
		Usage in linear metre zip	
PRZEWRAĆCIE	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZASZYWANIE (SEWING) poduszki	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	800szt WSADÓW (przy ręcznym szyciu)
LAMOWKA / SZNUREK	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
BINDING	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	500szt -UBIERNIA WSADÓW + worek etykiety zgodnie z kartą
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	1000 szt k x 6
OPIS DODATKOWY ADDITIONAL DESCRIPTION			waga gotowej poduszki
			310g - waga poszewki pikowanej z flisem (+ - 5%) 300g - 320g
			750g - waga wypełnienia waga wsadu - 800g
			waga : min - 1050g max - 1100 g