



KARTA PRODUKTU			E2978
data opracowania:	Karta opracowana przez:		
31.01.2024	Teresa Grycaj		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
Klient / Kraj dostawy	ALDI STEPPBET 135X200 135X200 rozmiar max 135x200 (+0/-1cm) waga min - 980g max - 1029g WKL13-MFA1-E2978 5905428037780 MICROFIBRA BIAŁA 72G/M2-szer.tkaniny 220cm SMF22- A1-01-L WŁÓKNO POLIESTROWE REGENERAT 600g		
Nazwa produktu			
Rozmiar			
Rozmiar w tolerancji			
Waga kołdry zimowej			
Kod magazynowy / indeks produktu			
Kod kreskowy EAN			
Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF			
Opis materiału / szerokość			
Waga i rodzaj wypełnienia			
Wzór pikowania	Fala co 30 		
Linia i maszyna	MN_PINS		
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU			PRODUKT Z WSZYWKAMI
WYKONCZENIE AUTOMATYCZNE- PINSONICZNE			
Wszywka pielęgnacyjna	Wszywka zgodna z projektem zaakceptowanym.		
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE			SPAKOWANY PRODUKT
Opakowanie jednostkowe	290x700 WOREK Z NADRUKIEM		
ZAMKNIECIE WORKA	mleczna taśma klejąca STS-01-T		
Etykieta informacyjna			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE			Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE
Etykieta informacyjna	etykieta zbiorcza na karton	etykieta zbiorcza z 2 sąsiadujących stron kartonu z kodem kreskowym	 
Opakowanie zbiorcze	karton 800x600x400		
TRANSPORT/ Paletowanie	ilość szt. w kartonie	12	
	ilość kartonów na palecie	10	
		CHEP	

wszywka



WOREK Z NADRUKIEM




Etykieta na palete


Absender:		Empfänger:	
JOHN COTTON EUROPE Sp. z o.o. ul. John Cotton Europe 1, 58-310 Szczawno Zdrój		ALDI GmbH & Co. KG Helmstadt, Würzburger Str. 56, 97264, Helmstadt	
Order:		WKL13-MFA1-E2978	
Pallet: 1 of 33			
Product: John Cotton Duvet			
NVE/SSCC:		QUANTITY/MENAGE:	
059054280000004287		120	
EAN/GTIN:			
4061462958700			

Etykieta na karton

ALDI SOUTH	
Product Code and SAP Single or Generic ID: 837186/566603	
Description:	John Cotton Duvet
Case size:	12
Gross weight:	14,1 kg
ALDI country:	Germany
	



(02)40614629587002(37)120



(00)059054280000004287

KARTA PRODUKTU KOŁDRA/ PRODUCT SPECIFICATION			E2978
OBOWIAZUJE OD / VALID FROM	OPRACOWANE przez /PREPARED by	ZATWIERDZONE przez / APPROVED by	KOŁDRA pinsoniczna
/date/	/signature/	/signature/	135X200

31.01.2014

PRODUKT	Kod magazynowy / MFG indeks	Code / MFG	MICROFIBRA BIAŁA 72g/m2
TKANINA WIERZCHNIA FABRIC TOP	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	2,88 mb
	+ % Odpadu	Scrap %	5%
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	2 x 144 x 220 cm
TKANINA SPODNIA FABRIC BOTTOM	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
TKANINA WEWNĘTRZNA COROVIN	Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	Usage in linear metre without scrap	
	+ % Odpadu	Scrap %	
	Rozmiar panelu (rozkroju)	Panel size	
KROJENIE CUTTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	
ZGRZEBLANIE CARDING	Linia nr	Line number	
	Waga flisa z rozkroju i z wykrojem	Weight in kg	
	Zgrzeblanie - wydajność na 1 zmianę	Carding - speed per 1 shift	
	+ % Odpadu	Scrap %	7%
WZÓR PIKOWANIA QUILTING	Linia nr	Line number	
	Wydajność na 1 osobę / zmianę	Current Speed per 1 person / shift	900szt
			Kanał falą co 30cm
	Nici -Zużycie w metrach bieżących	Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre	NG - 23mb. snp75-a2 ND - 24mb SNB100-CF
SZYCIE BINDING	Wydajność na 1 zmianę	Current Speed per 1 shift	
	Zużycie nici w metrach bieżących	Usage in linear metre	pinsoniczne zamknięcie
	Zużycie w metrach bieżących zamka	Usage in linear metre zip	
LAMOWKA / SZNUREK BINDING	Zużycie w metrach bieżących	Usage in linear metre	
	+ % Odpadu	Scrap %	
PAKOWANIE PACKAGING	Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	WOREK - ROLOWANIE
	Zgrzewanie + prasa / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	400 szt
	Wkładanie do kartonu / 1 osoba	Current Speed per 1 person / shift	worek do rolowania
	Worek/prasowanie/karton	Current Speed per 1 person / shift	1200 szt
ADDITIONAL DESCRIPTION			= 380g - waga tkaniny
			= 600g waga wypełnienia
			waga min - 980g max - 1029g