


KARTA PRODUKTU			E2982BG	INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
data opracowania:		Karta opracowana przez:		INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU
02.02.20224	Dział wdrażania produktu			
Kraj dostawy	BETTEN GEBERS			
Nazwa produktu	Pil Quil40x80 COOL Ocean			
Rozmiar	40x80 cm			
Waga gotowej poduszki	waga : min - 680g max - 720g			
Kod magazynowy / indeks produktu	WPP40-MFTC-E2982BG			
Kod kreskowy EAN	5905428037810			
Article No.				
Opis materiału / szerokość	TONES of COOL 125g/m² SMF22-A1-TC -szer 220cm (strona prawa tkaniny jest z meszkiem, bez apretury; zgodnie z wzornikiem) FLIZELINA 15/17g/m² - szer 200cm			
OPIS POSZEWKI	flis do pikowanki 130g/m² `SPS64-BR PP40-MFTC-E2982-US(POSZEWKA DO WSZYCIA ZAMKA)			
Waga Wypełnienia	KULKA POLIESTER REGENERAT 500 g PP40-MFTC-E2982BG NOWA FALA SKOŚNA			
Wzór pikowania				
Linia i maszyna	AUTOTIC 2 KOOPERACJA P4			
SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU				
POSZEWKA PIKOWANA Z ZAMKIEM				
Wszywka pielęgnacyjna	WSZYWKA PIELĘGNACYJNA WSZYTA W POSZEWCE			
Wszywki pozostałe	WSZYWKA LOGO JC	John Cotton		
Inne komponenty montowane bezpośrednio do produktu	zamek i suwak biały			
PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE				
Opakowanie jednostkowe	WOREK 400X1000			
nalepki	PRASA			
PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE				
Opakowanie zbiorcze	karton 800X600X500 Z LOGO	ETYKIETA NA DWÓCH SĄSIADUJĄCYCH BOKACH	Pillow Cool Ocean 40 x 80 cm  5905428037810 VE: 12 WPP40-MFTC-E2982BG	
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	12			
	8			
TRANSPORT/ Paletowanie	EURO			

WSZYWKA



ETYKIETA NA KARTON:



KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION		E2982BG			
OBSŁUGUJE OD / VALID FROM /date/		PRZYGOTOWANE PRZECZ /PREPARED BY /signature/			
				40X80	
		POSZEWKA PIKOWANA Z ZAMKIEM NA OKRĄGŁO			
PRODUKT		Kod magazynowy / MFG indeks	MIKROFIBRA NOWA TONES of COOL 125g/m2		
TKANINA WIERZCHNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,5 mb		
FABRIC TOP		+ % Odpadu	5%		
		Rozmiar panelu (rozkoju)			
TKANINA SPODNIA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu			
FABRIC BOTTOM		+ % Odpadu			
		Rozmiar panelu (rozkoju)			
TKANINA WEWNĘTRZNA		Zużycie w metrach bieżących bez odpadu	0,5mb 15/17gm2 flizelina		
COROVIN		+ % Odpadu	5%		
		Rozmiar panelu (rozkoju)			
WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)		Linia nr	P4 1032		
FIBRE		Wydajność na 1 osobę / zmianę	2000 szt		
		Waga w kg	500g		
		+ % Odpadu			
ZGRZEBLANIE		Linia nr	ATOTIC 2		
CARDING		Waga flisa z rozkoju i z wykrojem	130g/m2		
		ZUŻYCIE FLISA	120g / zużycie flisa / poszewka		
		+% Odpadu	6%		
WZÓR PIKOWANIA		Linia nr	ATOTIC 2 NOWA FALA SKOŚNA		
QUILTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę	1700szt		
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	NG - 62,00mb ND - 68,00mb		
		Nici -Zużycie w metrach bieżących	szycie poszewki automat - SNP75-A2- 15MB		
KROJENIE		Linia nr			
CUTTING		Wydajność na 1 osobę / zmianę			
SZYCIE stębnówka		Wydajność na 1 os / zmianę	POSZWEKA Z ZAMKIEM NA OKRĄGŁO - DOSZYCIE ZAMKA - PODYWKONAWCA		
BINDING		Zużycie nici w metrach bieżących	26,00mb NICI doszycie zamka - OVERLOCK 5 nitek		
		Zużycie w metrach bieżących zamka	0,45mb + suwak z uszkiem - taśma		
		+% Odpadu	2%		
SZYCIE Lamowarka		Wydajność na 1 zmianę			
BINDING		Zużycie nici w metrach bieżących			
Przewracanie poszewki		PRZEWRAĆCIE POSZWKI ZEWNĘTRZNEJ			
ZASZYCIE PODUSZKI		SKŁADANIE KARTONIKÓW JEDNOSTKOWYCH			
PAKOWANIE		ubieranie poduszki pak do supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba			
PACKAGING		Zgrzewanie + prasa / 1 osoba			
		Wkładanie do kartonu / 1 osoba	1000 szt /os		
		Worek/prasowanie/karton	1200 SZT/OS Kx12		
OPIS DODATKOWY		Waga gotowej poduszki			
		210g +/- 5% 200g - 220g - waga poszewki z flisem bez zamka			
		220g - waga poszewki z zamkiem +/-5% 210g - 230g			
		500g - wypełnienie			
		waga : min - 680g max - 720g			