

KARTA PRODUKTU

E2984

|                                     |  |                                                                                                        |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
|-------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| data opracowania:                   |  | Karta opracowana przez:                                                                                |  |                                                                                      |  | INFORMACJE DODATKOWE / ZDJĘCIA PRODUKTU                                               |  |
| 05.02.2024                          |  | Dział Przygotowania Produktu                                                                           |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Klient / Kraj dostawy               |  | XXX LUTZ                                                                                               |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Nazwa produktu                      |  | PODUSZKA PIKOWANA Preiseinstige                                                                        |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Rozmiar                             |  | 70X90 cm                                                                                               |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Rozmiar w tolerancji                |  | 0%                                                                                                     |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Waga gotowego wyrobu                |  | waga : min - 980g max - 1030g                                                                          |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Kod magazynowy / indeks produktu    |  | WPP70-MFA1-E2984                                                                                       |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Kod kreskowy EAN                    |  | 5905428037834                                                                                          |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Nr Artykułu klienta/Nr modelu / REF |  | 31050026/01                                                                                            |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Opis materiału / szerokość          |  | MICROFIBRA BIAŁA 72g/m² MIG szer.tkaniny 220cm<br>SMF22-A1-01-L z flisem 100g/m² I FLIZELINĄ 15/17g/m² |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Waga i rodzaj wypełnienia           |  | 750 g kulka poliester SPS32-BR                                                                         |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Opis poszewki/Wzór pikowania        |  | poszewka pikowana z wszywkami PP70-MFA1-E2984-A2                                                       |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
|                                     |  | fala co 10CM<br>      |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| Linia i maszyna                     |  | AUTOTIC2/P3                                                                                            |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| SZYCIE I WYKOŃCZENIE PRODUKTU       |  |                                                                                                        |  | PRODUKT Z WSZYWKAMI                                                                  |  |                                                                                       |  |
| poszewka szyta z wszywkami          |  |                                                                                                        |  |    |  |                                                                                       |  |
| Wszywka pielęgnacyjna               |  | WSZYWKI NYLON ROLKA NA A2                                                                              |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| PAKOWANIE PRODUKTU JEDNOSTKOWE      |  |                                                                                                        |  | SPAKOWANY PRODUKT                                                                    |  |                                                                                       |  |
| Opakowanie jednostkowe              |  | WOREK ROLOWANY 290X900                                                                                 |  |  |  |                                                                                       |  |
| ZAMKNIĘCIE WORKA                    |  | ZAKLEJANY TAŚMĄ TRANSPARENTNĄ BIAŁĄ                                                                    |  |    |  |                                                                                       |  |
| Etykieta informacyjna               |  | etykieta informacyjna                                                                                  |  |                                                                                      |  |                                                                                       |  |
| PAKOWANIE PRODUKTU ZBIORCZE         |  |                                                                                                        |  | Karton oklejony ETYKIETAMI NA PALECIE                                                |  |                                                                                       |  |
| Etykieta informacyjna               |  | etykieta informacyjna                                                                                  |  | DWIE ETYKIETY NA KARTON-<br>PO 1 NA DWÓCH<br>SĄSIADUJĄCYCH BOKACH                    |  |  |  |
| Opakowanie zbiorcze                 |  | KARTON 800x600x500                                                                                     |  | PRZEKŁADKA<br>UNIEMOŻLIWIAJĄCA<br>PRZECIECIE                                         |  |  |  |
| TRANSPORT/ Paletowanie              |  | ilość szt. w kartonie                                                                                  |  | 12                                                                                   |  | 4 ( palety sztaplowane)                                                               |  |
|                                     |  | ilość kartonów na palecie                                                                              |  | przekładki paletowe ~ 120x80cm 2 szt. na paletę                                      |  |                                                                                       |  |

Wszywka pielęgnacyjna wszywanazgo dnie z możliwościami automatu. Rolować tak, żeby wszywka pielęgnacyjna była schowana wewnątrz rolki. Worek powinien być zaklejony taśmą transparentną. 4 kartony na palecie przekładka na spód i na wierzch, palety sztaplowane JEDNORAZOWE . Etykieta zbiorcza na paletę . NAKLEJONE NA KRÓTSZYM BOKU PALETY- PRAWY GÓRNY RÓG NA KAŻDEJ PALECIE

wszywka pielęgnacyjna

Wzór:

Etykieta



etykieta DUŻA zbiorcze na karton

**Customer:** XXXLutz

**Department:** HEIMTEXTILL

**Customer Art. No.:** 31050026/01

**Number of pieces /per box:** 12

**EAN- Code:** 5905428037834

Made in Poland



MAŁA NA KARTON

**Customer Art. No.:** 31050026/01

KOPFPOLSTER LUKAS

**Article description:** 70x90


WPP70-MFA1-E2984

**G.W.:** 14,7 KG

**N.W.:** 12,96 KG

**Measurement:** 800X600X500

palety sztaplowane, na każdą paletę etykieta na krótki boku w prawym górnym rogu



NA PALETĘ  
DUŻA NA PALETĘ

**Customer:** XXXLutz

**Department:** HEIMTEXTILL

**Customer Art. No.:** 31050026/01

**Number of pieces /per box:** 48

**EAN- Code:** 5905428037834

Made in Poland



MAŁA NA PALETĘ

**Customer Art. No.:** 31050026/01

KOPFPOLSTER LUKAS

**Article description:** 70x90

WPP70-MFA1-E2984

**G.W.:** 70,8 KG

**N.W.:** 51,84 KG

**Measurement:** 1200x800x2150mm

|                                                                                                                     |                                                                  |                                                                |                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| KARTA PRODUKTU PODUSZKA/ PRODUCT SPECIFICATION                                                                      |                                                                  |                                                                | E2984                                                        |
| KOPIA E 2879<br>OBOWIAZUJE OD / VALID FROM      OPRACOWANE przez /PREPARED by      ZATWIERDZONE przez / APPROVED by |                                                                  |                                                                |                                                              |
| /date/                                                                                                              | /signature/                                                      | /signature/                                                    |                                                              |
|                                                                                                                     |                                                                  |                                                                | PODUSZKA PIKOWANA Preiseinstige<br>70 x 90                   |
|                                                                                                                     |                                                                  |                                                                |                                                              |
| PRODUKT                                                                                                             | Kod magazynowy / MFG indeks                                      | Code / MFG                                                     | MIKROFIBRA - MIG 72g/m2                                      |
| TKANINA WIERZCHNIA<br>FABRIC TOP                                                                                    | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Usage in linear metre without scrap                            | 1,04 mb    tkanina szer 220cm                                |
|                                                                                                                     | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        | 5%                                                           |
|                                                                                                                     | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        | Panel size                                                     | poszewka z    otworem 23cm                                   |
|                                                                                                                     |                                                                  |                                                                |                                                              |
| TKANINA SPODNIA<br>FABRIC BOTTOM                                                                                    | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Usage in linear metre without scrap                            |                                                              |
|                                                                                                                     | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        |                                                              |
|                                                                                                                     | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        | Panel size                                                     |                                                              |
|                                                                                                                     |                                                                  |                                                                |                                                              |
| TKANINA WEWNĘTRZNA<br>COROVIN                                                                                       | Zużycie w metrach bieżących bez odpadu                           | Usage in linear metre without scrap                            | 1,04 mb    flizelina 15g/m2    szer 180cm                    |
|                                                                                                                     | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        | 5%                                                           |
|                                                                                                                     | Rozmiar panelu (rozkroju)                                        | Panel size                                                     |                                                              |
|                                                                                                                     |                                                                  |                                                                |                                                              |
| KROJENIE<br>CUTTING                                                                                                 | Linia nr                                                         | Line number                                                    |                                                              |
|                                                                                                                     | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                             |                                                              |
| WYPEŁNIENIE (PODUSZKOWIEC)<br>FIBRE                                                                                 | Linia nr                                                         | Line number                                                    | P 35                                                         |
|                                                                                                                     | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                             | 1880 szt                                                     |
|                                                                                                                     | Waga w kg                                                        | Weight in kg                                                   | 750g    kulka                                                |
|                                                                                                                     | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        |                                                              |
| OWATA      KUPOWANA                                                                                                 | Linia nr                                                         |                                                                | AUTOTIC 2 - 1024                                             |
|                                                                                                                     | Zużycie flisa/ poszewka                                          | Usage in linear metre without scrap                            | 180g - zużycie / poszewka                                    |
|                                                                                                                     | Zużycie flisa / m2                                               | Scrap %                                                        | 100g/m2                                                      |
|                                                                                                                     | + % Odpadu                                                       | Line number                                                    | 6%                                                           |
| WZÓR PIKOWANIA<br><br>QUILTING                                                                                      | Linia nr                                                         | Current Speed per 1 person / shift                             | AUTOTIC 2 - 1024    ( NOWA PIKOWARKA ŁAŃCUSZEK )             |
|                                                                                                                     | Wydajność na / zmianę                                            | Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre | 1150 szt    FALA co 10cm                                     |
|                                                                                                                     | Nici -Zużycie w metrach bieżących                                | Threads - Usage in linear metre in linea metre in linear metre | NG - 65 mb    ND - 73mb ( texturowane )                      |
|                                                                                                                     |                                                                  |                                                                |                                                              |
| SZYCIE poszewki w JCE ( OPERACJA )<br><br>BINDING                                                                   | Nici -Zużycie w metrach bieżących                                | Current Speed per 1 shift                                      | 24mb - szycie poszewki - AUTOMAT + 0,75mb zaszycie - automat |
|                                                                                                                     |                                                                  | Usage in linear metre                                          |                                                              |
|                                                                                                                     |                                                                  | Usage in linear metre zip                                      |                                                              |
| PRZEWRAĆCIE                                                                                                         | Wydajność na 1 osobę / zmianę                                    | Current Speed per 1 person / shift                             |                                                              |
| ZASZYWANIE (SEWING)                                                                                                 | Wydajność na 1 zmianę                                            | Current Speed per 1 shift                                      |                                                              |
| LAMOWKA / SZNUREK<br>BINDING                                                                                        | Zużycie w metrach bieżących                                      | Usage in linear metre                                          |                                                              |
|                                                                                                                     | + % Odpadu                                                       | Scrap %                                                        |                                                              |
| PAKOWANIE                                                                                                           | Pakowanie do worka i supera (+czyszczenie mikrowłókno) / 1 osoba | Current Speed per 1 person / shift                             | 600szt-rolowana    worek                                     |
| PACKAGING                                                                                                           | Zgrzewanie + prasa / 1 osoba                                     | Current Speed per 1 person / shift                             |                                                              |
|                                                                                                                     | Wkładanie do kartonu / 1 osoba                                   | Current Speed per 1 person / shift                             | 1500szt    k x 12                                            |
|                                                                                                                     | Worek/prasowanie/karton                                          | Current Speed per 1 person / shift                             |                                                              |
|                                                                                                                     |                                                                  |                                                                | waga gotowej poduszki                                        |
| OPIS DODATKOWY<br><br>ADDITIONAL DESCRIPTION                                                                        |                                                                  |                                                                | 280g [ +/-5%]    270g - 290g - waga poszwiki z flisem        |
|                                                                                                                     |                                                                  |                                                                | 750g - wypełnienie                                           |
|                                                                                                                     |                                                                  |                                                                | waga : min - 980g    max - 1030g                             |